

Сайт: WWW.PALISAD-NK.RU ул.Хлебозаводская,1к.1
тел:79-89-63, 8-904-570-8855

ГРАФИК: ПН-ПТ 9:00-18:00
СБ 9:00-16:00, ВС-Выходной
ЗИМОЙ: СБ 9:00-15:00

ООО "ПАЛИСАД"
ПРАЙС-ЛИСТ
от 20.10.2017г.

ул.Вокзальная 10-Б т./ф. 73-67-83, 8-904-570-8586

Наименование				Размер	Цена/м2	Цена/лист	Металлопрокат							
Профнастил				Размер	Цена за 1 п.м.		Труба профильная							
Оцинкованный							Труба ВГП							
Профлист С-8 на забор 2,0м оцинк				1,2x2,0	217р.	520р.	15x15* 1,2	6м	37р.	15*2,8	6м	73р.		
Профлист С-8 стеновой 6,0м оцинк				1,2x6,0	217р.	1 560р.	20x20* 1,5	6м	53р.	20*2,8	6м	92р.		
Профлист МП-20 кровельный 6,0м оцинк				1,15x6,0	226р.	1 560р.	25x25* 1,5	6м	66р.	25*3,2	6м	120р.		
Профлист С-44 * 0,7 6,0м оцинк				1,05x6,0	395р.	2 483р.	30x30* 2,0	6м	93р.	32*3,2	6м	182р.		
Лист плоский 0,45 оцинк 2,5м				1,25x2,5	228р.	711р.	40x20* 1,5	6м	77р.	40*3,5	6м	219р.		
Окрашенный (зеленый, красный, синий, корич., белый, бежевый и др)							40x25* 1,5	6м	86р.	57*3,5	12м	266р.		
Профлист С-8 0,40мм на забор 1,5м				1,2x1,5	250р.	450р.	40x40* 1,5	6м	108р.	76*3,5	12м	354р.		
Профлист С-8 СТ на забор 2,0м				1,2x2,0	229р.	550р.	40x40* 2,0	6м	134р.	89*3,5	11,7м	414р.		
Профлист С-8 0,40мм на забор 2,0м				1,2x2,0	250р.	600р.	40x40* 3,0	6м	166р.	108*3,5	12м	502р.		
Профлист С-8 0,45мм на забор 2,0м				1,2x2,0	310р.	744р.	50x25* 1,5	6м	95р.	127*4,5	12м	685р.		
Профлист С-8 0,45мм на забор 2,0м				1,2x2,0	310р.	744р.	50x25* 2,0	6м	125р.	159*4,5	12м	934р.		
Профлист С-8 0,40мм стеновой 6,0м				1,2x6,0	250р.	1 800р.	50x50* 2,0	6м	174р.	Колпаки на круглую трубу				
Профлист С-8 0,45мм стеновой 6,0м				1,2x6,0	310р.	2 232р.	60x30* 2,0	6м	175р.	Колпак	ф15	7р.		
Профлист С-8 0,5мм 2,0м (камень, кирпич, дерево)				1,2x2,0	515р.	1 232р.	60x40* 2,0	6м	185р.	Колпак	ф20	9,5р.		
Профлист МП-20 0,40 кровельный 6,0м				1,15x6,0	260р.	1 794р.	60x60* 2,0	6м	197р.	Колпак	ф25	11р.		
Профлист МП-20 0,45 кровельный 6,0м				1,15x6,0	325р.	2 242р.	60x60* 3,0	6м	277р.	Колпак	ф32	17р.		
Профлист МП-20 0,5мм кровельный (Норман) 6,0м				1,15x6,0	395р.	2 725р.	80x40* 3,0	12м	279р.	Колпак	ф40	21р.		
Металлочерепица ПЭ 0,45мм							80x60* 3,0	12м	313р.	Колпак	ф57	30р.		
Металлочерепица Супермонтеррей ПЭ 0,45мм				1,50x1,19	315р.	562р.	80x80* 3,0	12м	375р.	Арматура				
Металлочерепица Супермонтеррей ПЭ 0,45мм				2,20x1,19	315р.	825р.	100x50* 3,0	12м	331р.	10	12,0м	35,5р.		
Металлочерепица Супермонтеррей ПЭ 0,45мм				3,25x1,19	315р.	1 218р.	100x100* 3,0	12м	495р.	12	12,0м	45,5р.		
Металлочерепица Супермонтеррей ПЭ 0,45мм				3,95x1,19	315р.	1 481р.	Колпаки на профильную трубу			Стеклокомпозитная арматура				
Металлочерепица Супермонтеррей ПЭ 0,45мм				6,05x1,19	315р.	2 268р.	Колпак	15x15	8р.	6	50м	850р.		
Металлочерепица 0,5мм - 410р/м2; Viking - 410р/м2							Колпак	20x20	10р.	8	50м	1 100р.		
Комплекующие							Колпак	25x25	12р.	10	60м	1 740р.		
Конек плоский окрашенный / цинк				2,0м	510р./340р.		Колпак	30x30	14р.	Стойки для арматуры				
Планка примыкания верхняя/нижняя цинк				2,0м	510р./340р.		Колпак	40x20	15р.	10/15/20/25 мм	50шт-100р			
Планка карнизная окрашенная / цинк				2,0м	340р./180р.		Колпак	40x25	16р.	Швеллер				
Планка торцевая окрашенная / цинк				2,0м	360р./220р.		Колпак	40x40	19р.	6,5	12м	383р.		
Ендова окраш (верх) / цинк (нижняя)				2,0м	510р./520р.		Колпак	50x25	18р.	8	12м	414р.		
Краска аэрозольная (ремонтная по RAL)				0,4л	540р.		Колпак	50x50	27р.	10	12м	498р.		
Металлический сайдинг							Колпак	60x30	24р.	12	12м	613р.		
Наименование				Длина,м	Цена/м2	Цена/шт	Колпак	60x40	26р.	14	12м	710р.		
Сайдинг металлический Корабельная доска ПЭ стандартные цвета RAL 9003,3005,3011,8017,5005,5002,6005,6002,1014,1015,7004				3,0x0,26	355р.	277р.	Колпак	60x60	35р.	16	12м	825р.		
Сайдинг металлический Бревно (Блок хаус)				3,0x0,356	600р.	641р.	Колпак	80x40	32р.	Лист				
Начальная / Начальная (Бревно)				2,0/3,0	120р. / 225р.		Колпак	80x80	55р.	1мм	1,25x2,5 (х/к)	1 650р.		
Стыковочная / Стыковочная сложная (Бревно)/матов.				3,0	180р/760р/775р		Колпак	100x100	75р.	2мм	1,25x2,5	2 800р.		
Планка завершающая сложная				3,0	240р.		Угол			3мм	1,25x2,5	4 000р.		
Угол внутр./наруж. 50x50				3,0	270р.		25*4	6м	94р.	4мм	1,5x2,0	5 300р.		
Угол внутр./наруж. 75x75				3,0	360р.		32*4	6м	124р.	5мм	1,5x2,0	5 950р.		
Угол внутренний (Бревно) 30/50/75				3,0	300р/360р/480р		40*4	6м	152р.	5мм	1,5x6,0	16 958р.		
Угол внутр. сложный (Бревно) 75/ матовый				3,0	760р. / 775р.		50*5	12м	229р.	Проволока вязальная т/о				
Угол наруж. сложный (Бревно) 75x75 / матовый				3,0	960р. / 975р.		63*5	12м	287р.	Толщина	Цена за бухту 3кг			
Виниловый сайдинг Döcke							75*5	12м	353р.	1,2мм	300р.			
Наименование				Длина,м	Цена/м2	Цена/шт	Круг			2,0мм	300р.			
Сайдинг Döcke (корабельная доска)				3,66x0,232	267р.	225р.	6,5	-	13р.	Полоса				
Сайдинг Döcke (бревно)				3,66x0,24	315р.	265р.	10	-	-	40*4	6м	85р/п.м.		
Стартовый				3,05	128р.		12	12,0м	48р.	Теплоизоляция				
Финишный				3,05	181р.		Наименование					Размер	S, кв.м.	Цена
Н-профиль (пломбир/ цветной)				3,05	423р.	498р.	URSA лайт 2x6250x1200x50мм рулонный					15	985р.	
J-профиль				3,05	197р.		URSA M11 2x7000x600x50мм рулонный					8,4	550р.	
J-фаска				3,05	567р.		URSA TERRA 1250-610-50мм (плита)					15,2	990р.	
Внешний угол (пломбир/ цветной)				3,05	531р.	625р.	РОКЛАЙТ Каменная Вата 1200x600x50 (бллит)					4,3	379р.	
Внутренний угол (пломбир/ цветной)				3,05	416р.	489р.	ТЕХНОАКУСТИК Каменная Вата 1200x600x50 (бллит)					4,3	540р.	
Околооконный				3,66	753р.		ТЕХНОБЛОК Каменная Вата 1200x600x50 (бллит)					4,3	570р.	
Отлив				3,05	271р.		ТЕХНОВЕНТ Каменная Вата 1200x600x50 (6)					4,3	780р.	
Соффит сплошной / перфорированный				3,05	404р.		Пенополистирол Техноник 1180x580x50 (6)					4,10	915р.	
Наличник				3,66	512р.		Пенополистирол Техноник 1180x580x30 (13)					8,90	1 325р.	
Молдинг				3,05	375р.		Пенополистирол Техноник 1180x580x20 (20)					13,70	1 355р.	
Сайдинг цокольный (Фасадные панели) Döcke заказ (1-2 дня)!							Межвенцовый утеплитель для бруса							
Наименование				полезная площадь	Цена/шт	ТермоЛен МПЗ 10см			20 п.м.		195р.			
Сайдинг цокольный Döcke (ассортимент у менеджера)				0,44 м2	от 575р.		ТермоЛен МПЗ 14см			20 п.м.		265р.		
Наружный угол				от 455р.			Паро-, гидроизоляция					S, м2	Цена	
Планка стартовая металлическая 2м				155р.			Металл Профиль Д96 гидроизоляция					75	1 995р.	
Сайдинг цокольный (Фасадные панели) FineVer заказ (1-2 дня)!							FASBOND влаго-ветрозащита (1,6x43,75м)					70	1 340р.	
Наименование				Длина,м	Цена/м2	Цена/шт	ROOFBOND пароизоляция (1,6x37,5 м)					60	1045р.	
Сайдинг цокольный FineVer (ассортимент у менеджера)				1,14x0,47	от 625		Турбонизол А влаго-ветрозащита (1,6x31,25м)					50	695р.	
Наружный угол				0,47x0,16	540р.		Турбонизол В пароизоляция (1,6x31,25м)					50	535р.	
Планка стартовая				3,0	191р.		Турбонизол D гидроизоляция (1,6x31,25м)					50	820р.	
Крепеж							Tuyvek Soft паропроницаемая гидроиз.					75	6 000р.	
Профиль ПП 60x27				3м	89р.		Ондулис SA 115 (1,5x50м) мембрана					75	2 940р.	
Профиль ПН 27x28				3м	55р.		Ондулис SA 115 smart (1,5x50м)					75	3 185р.	
Подвес прямой 0,7мм/1,0мм				шт.	5,50р.	6,90р.	Ондулис R 70 (1,5x50м) пароизоляция					75	1 150р.	
Крепежный профиль Г-образный 40x40 (ОЦ-0.9)				3м	134р.		Ондулис R 70 smart (1,5x50м)					75	1 190р.	
Крепежный профиль шляпный 50x20x3000 (ОЦ-1.2)				3м	270р.		Ондулис R термо (фольга) (1,5*25м)					37,5	750р.	
							Лента соединительная для пленок					25м	350р.	


Порезка профнастила и металлопроката
БЕСПЛАТНО от 1м!* подробности в офисе продаж.

Наименование	Размер	Цена
Вспененный полиэтилен с фольгой		
Порилекс 2 (1,2x25м)	30 м2	840р.
Порилекс 3 (1,2x25м)	30 м2	965р.
Порилекс 5 (1,2x25м)	30 м2	1 325р.
Пенотерм 4 (1,2x25м) для бань и саун до 150 градусов	30 м2	3 430р.
Ондулин		
Ондулин зеленый	1,95x0,95м	485р.
Ондулин Красный/Коричневый	1,95x0,95м	469р.
Конек, Ендова, Щипец (1,1м)	1,0м	305р.
Гвоздь для ондулина	1 шт	1,50р.
Уплотнитель	0,85м	40р.
Сетка Рабица / Сетка Кладочная		
Сетка-рабица	25x25	1,0x10м 1 056р.
Сетка-рабица	25x25	1,25x10м 1 320р.
Сетка-рабица	25x25	1,5x10м 1 572р.
Сетка-рабица	45x45	1,0x10м 810р.
Сетка-рабица	45x45	1,25x10м 948р.
Сетка-рабица	45x45	1,5x10м 1 128р.
Сетка кладочная ф4мм	100x100	1x2м 230р.
Сетка кладочная ф3мм	50x50	0,5x1,5м 145р.
Сетка кладочная ф3мм	50x50	0,5x2,0м 155р.
Проволока т/о вязальная	1,2мм/2,0мм	300р.
Гибкая черепица TILERCAT		
Ассортимент	Ц/ м2	Упаковка Ц/упак
TILERCAT Квадро Браво	336р.	3 м2 1 008р.
TILERCAT Прима Зелёный,корич,красный	275р.	3 м2 825р.
TILERCAT Трио Коричневый, антик	275р.	3 м2 825р.

Наименование	Размер	Цена
Крепёж		
Саморез металл-металл 4,2x16	1000шт	400,00р.
Саморез металл-металл 4,2x32	1000шт	750,00р.
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x35мм	1000шт	500,00р.
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x51мм	500шт	325,00р.
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x75мм	250шт	237,50р.
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x120мм	250шт	637,50р.
Саморез кровельный оцинк. 4,8 х	29мм	1,90р.
	70мм	3,90р.
Саморез кровельный оцинк. 6,3 х	51мм	4,20р.
Саморез кровельный окрашенный по RAL 4,8 х	29мм	2,90р.
	70мм	4,40р.
Саморез оцинк. по металлу 5,5x19	19мм	2,30р.
Саморез оцинк. по металлу 5,5x25	25мм	2,30р.
Саморез окр. по металлу 5,5x19	19мм	2,90р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)	10*90	2,80р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)	10*140	3,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.	6*40	1,25р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.	6*60	1,50р.
Бита магнитная	8мм (шестигранная)	шт. 50р.
Бита магнитная	10мм (шестигранная)	шт. 60р.
Цена Монтажная		
Пена Монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ	750ml	295р.
Пена Монтажная TYTAN проф. 65	750ml	310р.
Очиститель для пистолета TYTAN	500ml	250р.
Очиститель для пистолета техниколь	500ml	180р.

Утеплители - Теплоизоляционные материалы - Сравнительная таблица




Наименование	размер,мм	толщина мм	S - м ² одной уп.	теплопроводность λ ₂₅	объем в упак. м ³	плотность кг/м ³	цена за кв.м.	цена за м ³	цена за упаковку
URSA лайт (рулонный утеплитель)	6250x1200x50	50	15	0,047	0,75	11	65,67	1313,33	985р.
URSA TERRA (20 плит)	1250x610x50	50	15,25	0,037	0,7625	15	64,92	1298,36	990р.
URSA M11 (рулонный утеплитель)	2x7000x600x50	50	8,4	0,042	0,42	11	65,48	1309,52	550р.
URSA Скатная крыша	3900x1200x150	150	4,68	0,036	0,702	15	392,09	2613,96	1 835р.
РОКЛАЙТ (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200x610x50	50	4,32	0,040	0,216	30	87,73	1754,63	379р.
ТЕХНОКУСТИК (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200x600x50	50	4,32	0,037	0,216	38-45	125,00	2500,00	540р.
Техноблок стандарт (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200x600x50	50	4,32	0,037	0,216	40-50	131,94	2638,89	570р.
ТЕХНОВЕНТ стандарт (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200x600x50	50	4,32	0,036	0,216	72-88	180,56	3611,11	780р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 30-200 (6 плит)	1180x580x50	50	4,1	0,029	0,205	28	223,17	4463,41	915р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 30-200 (13 плит)	1180x580x30	30	8,89	0,029	0,2667	28	149,04	4968,13	1 325р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 30-200 (20 плит)	1180x580x20	20	13,68	0,029	0,2736	28	99,05	4952,49	1 355р.
ПСБ-15 (пенопласт)	1000x2000x50	50	2	0,043	0,1	15	90,00	1800,00	180р.
ПСБ-15 (пенопласт)	1000x2000x100	100	2	0,043	0,2	15	177,50	1775,00	355р.
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ									
Наименование	цена за шт								
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ 350*350*22 СЕРАЯ	65								
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ 350*350*22 Зеленая/Красная	78								
Бордюр 400*90*75 Серый	77								
Бордюр 400*90*75 Красный/Зеленый	87								
Люк облегченный Ø 615см Серый	925								
Люк облегченный Ø 615см Красный/Зеленый	1025								
<p>Плитка изготавливается из расплавленной смеси полимерных отходов и песка с добавлением красящих веществ. долговечны и прочны (в отличии от бетонной, полимерпесчаную плитку расколоть практически невозможно); морозоустойчивость (до - 70 С); хорошо моется и при этом не впитывает воду;</p>									



масса плитки 3,6 кг;
число плиток на 1,1 м² - 9шт;
масса плиток на 1 м² - 32,4 кг

УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

Прайс-лист на водосточные системы







Водосточная система КРУГЛОГО сечения МП ПРЕСТИЖ		Водосточная система ПРЯМОУГОЛЬНОГО сечения МП МОДЕРН		Водосточная система Döcke из ПВХ	
Наименование	Цена за шт.	Наименование	Цена за	Наименование	Цвет и Цена за шт.
Желоб водосточный D125x3000	810,00р.	Желоб водосточный 120x86x3000	930,00р.		пломбир шоколад
Держатель желоба D125x320	148,00р.	Держатель желоба 120x86	155,00р.	Кронштейн желоба (пластик)	60,00р. 63,00р.
Соединитель желоба D125	171,00р.	Заглушка левая/правая 120x86	105,00р.	Кронштейн желоба метал.	155,00р.
Заглушка желоба D125	144,00р.	Угол желоба нар/внутр	610/535	Желоб водосточный 3м	524,00р. 577,00р.
Угол желоба нар/внутр D125	711,00р.	Воронка выпускная 76x102	130,00р.	Соединитель желоба	183,00р. 193,00р.
Воронка выпускная D125/100	324,00р.	Труба водост. 76x102x3000	1 015,0р.	Заглушка желоба	88,00р. 93,00р.
Колено трубы D100 60°	333,00р.	Труба водост. 76x102x2000	685,00р.	Угловой элемент 90гр.	286,00р. 300,00р.
Труба соединительная D100x1000	387,00р.	Труба водост. 76x102x3000 с коленом	1 140,0р.	Воронка водосточная	331,00р. 348,00р.
Труба водосточная D100x 2000	738,00р.	Труба водост. 76x102x1000 с коленом	485,00р.	Колено трубы 72гр.	206,00р. 216,00р.
Труба водосточная D100x 3000	1 080,00р.	Держатель трубы на кирпич 76x102	155,00р.	Труба водосточная 3м	635,00р. 698,00р.
Держ. трубы на кирпич D100	211,00р.	Держатель трубы на дерево 76x102	130,00р.	Хомут универсальный	83,00р. 87,00р.
Держ. трубы на дерево D100	135,00р.	Колено трубы 76x102 60°	290,00р.	Наконечник	195,00р. 206,00р.
Колено трубы сливное D100 60°	364,00р.			Муфта соединительная	110,00р. 116,00р.

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; ул. Хлебозаводская, 1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855

Наименование	Размер	Цена/шт.
ЦЕМЕНТ	50кг	-

OSB-3		
OSB-3 9мм (Ориентированно струж. плита)	1,25x2,5м	610 руб/шт.
OSB-3 12мм (Ориентированно струж. плита) (заказ 1-2дня)	1,25x2,5м	1079 руб/шт.
OSB-3 18мм (Ориентированно струж. плита) (заказ 1-2дня)	1,25x2,5м	1365 руб/шт.


Наплавляемая кровля и сопутствующие			
№	Битумные мембраны	Ед. изм. / Размер	Цена единицы, руб.
вналичии			
1	Бикрост ХКП гранулят серый	шт./10 м2	850,00р.
2	Бикрост ХПП (нижний)	шт./15 м2	1 050,00р.
3	Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый	шт./9 м2	655,00р.
4	Рубероид РПП-300	шт./15 м2	359,00р.
под заказ (1-2 дня)			
1	Унифлекс ХКП сланец серый	шт./10 м2	1 290,00р.
2	Унифлекс ХПП	шт./10м2	1 080,00р.
Мастики и праймеры			
вналичии			
1	Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг)	шт.	975,00р.
2	Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг)	шт.	295,00р.
3	Мастика гидроизоляционная №24 (МГТН), банка 20 кг	шт.	1 850,00р.
4	Мастика гидроизоляционная №24 (МГТН), банка 3 кг	шт.	395,00р.
под заказ (1-2 дня)			
1	Клей для рубероида, ведро 10 кг	шт.	556,00р.
2	Мастика битумно-резиновая AquaMast (18 кг)	шт.	1 746,00р.
3	Праймер битумный AquaMast 10 л	шт.	812,00р.

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"					
№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Комплектация
1		комплект	10 743р.	МИКРО для ворот до 350 кг проем до 4 м	Направляющая балка (6м), опора роликовая (2шт), опора регулировочная (2шт), ловитель верхний составной, ловитель нижний, ролик концевой, кронштейн квадратный, ролик резиновый (2 шт), заглушка направляющей.
2		комплект	14 455р.	ЭКО для ворот до 500 кг проем до 5 м	Направляющая балка (7м), опора роликовая (2шт), опора регулировочная (2шт), ловитель верхний составной, ловитель нижний, ролик концевой, кронштейн квадратный, ролик резиновый (2 шт), заглушка направляющей.
3		комплект	24 870р.	ЕВРО (заказ) для ворот до 800 кг проем до 7 м	Направляющая балка (9м), опора роликовая (2шт), опора регулировочная (2шт), ловитель верхний составной, ловитель нижний, ролик концевой, кронштейн квадратный, ролик резиновый (2 шт), заглушка направляющей.
4		комплект	57 704р.	МАКС (заказ) для ворот до 2000 кг проем до 12 м	Направляющая балка (9м), опора роликовая (2шт), опора регулировочная (2шт), ловитель верхний составной, ловитель нижний (2шт), ролик концевой (2шт), кронштейн с двойным боковым креплением, ролик резиновый (4 шт).
Петли для распашных ворот (с опорным подшипником)					
№		Ед. изм.	Цена единицы, руб.		
1	ф28 - до 100 кг.	шт.	198,00р.		
2	ф34 - до 250 кг.	шт.	264,00р.		
3	ф50 - до 400 кг. (с тавотницей для смазки)	шт.	512,00р.		

Система откатных ворот - "РОЛТЭК"

Наименование и характеристика детали	Ед. изм.	Цена единицы		
		МИКРО до 4м до 350 кг	ЭКО до 5м до 500 кг	ЕВРО до 7м до 800кг
 <p>Направляющая является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных ворот. Она обеспечивает передачу усилий от створки ворот к фундаменту через роликовые опоры. При изготовлении откатных самонесущих ворот створку необходимо делать максимально жесткой, чтобы она выдерживала изгиб под собственным весом. Поверхность направляющей защищена антикоррозийной</p>	шт.	(4,5м) 2975 р	(5,0м) 4250р.	(6,0м) 8970р.
		(5,3м) 3550р.	(6,0м) 4985р.	(7,0м) 10475.
		(6,0м) 3980р.	(7,0м) 5960р.	(8,0м) 11955р.
				(9,0м) 13450р.
 <p>Профессиональная 8-роликовая опора с цельной плитой. В опорах используются усиленные подшипники 6201.2RS (ГОСТ 8882-75) со специальной негидроскопичной (не впитывающей влагу) низкотемпературной смазкой (до -60°)</p>	шт.	1 845р.	2 350р.	3 750р.
 <p>Подставки регулировочные используются совместно с опорами, применяются для выполнения функций: 1.Облегчение монтажа ворот 2.Обеспечение регулировки положения опор в процессе эксплуатации ворот 3.Продление срока службы опор.</p>	шт.	580р.	841р.	841р.
 <p>Ролик концевой съёмный создает дополнительную опору, совместно с ловителем нижним, в закрытом/открытом состоянии откатных (сдвижных) ворот, тем самым, снижая напряжение в области касания направляющей.</p>	шт.	575р.	625р.	690р.
 <p>Кронштейн с боковым креплением используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. <i>(цена без учета резиновых роликов)</i></p>	шт.	278р.	Двойной 407р.	
 <p>Кронштейн квадратный используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. <i>(цена без учета резиновых роликов)</i></p>	шт.	234р.		
 <p>Ролик резиновый изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, не подвержен коррозии. Температура эксплуатации: от -50°С до +80°С.</p>	шт.	резиновый для бокового кронштейна 188р.	резиновый для квадратного кронштейна 204р.	
 <p>Кронштейн ловителя усиленный предназначен для крепления ловителей нижних и верхних составных к боковым поверхностям, обеспечивая возможность регулировки ловителей по горизонтали за счет предусмотренных пазов.</p>	шт.	443р.		
 <p>Ловитель нижний воспринимает нагрузку от ролика концевой съемного в закрытом состоянии ворот. Перераспределяя вес ворот между двумя опорами и ловителем, ловитель совместно с роликом концевым увеличивает срок службы</p>	шт.	350р.	480р.	520р.
 <p>Ловитель верхний составной предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки.</p>	шт.	241р.	С роликами 552р.	
 <p>Заглушка предназначена для защиты торца направляющей от попадания в направляющую снега, грязи, листьев и др.</p>	шт.	105р.	125р.	145р.

5 лет!!!
Гарантия на комплектующие РОЛТЭК



ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; ул. Хлебозаводская, 1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855

Внимание! Уточняйте цену на момент заказа.

По наличию узнавать у менеджеров.

ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586;

ул. Хлебозаводская, 1 к.1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855



Приводы для откатных ворот			Количество	Цена	Технические характеристики		
Состав комплекта:				Вес ворот	800	кг	
Привод SLIDING-800 для ворот весом до 800 кг, ширина проема до 4,5 м	1 шт.	13920 р	Макс.момент	20	Н*м		
Рейка зубчатая DHRACK 1м 12х30	4 шт.	2176 р	Мощность	250	Вт		
Лампа сигнальная LAMP с антенной 220В	1 шт.	1380 р	Скорость открывания	12	м/мин		
Фотоэлементы PHOTOCCELL-N дальность до 20м	1 шт.	1455 р	Интенсивность	50	%		
Ключ-кнопка KEYSWITCH_N	1 шт.	751 р	Мин. рабочая температура	-20	°С		
Комплект привода SL-1300KIT для ворот до 1300 кг (DOORHAN)							
Состав комплекта:				Питающее напряжение	230	В	
				Вес ворот	1300	кг	
Привод SLIDING-1300 в масл. ванне для ворот весом до 1300 кг, ширина проема до 6м	1 шт.	15965 р	Макс.момент	27,5	Н*м		
Рейка зубчатая DHRACK 1м 12х30	4 шт.	2176 р	Мощность	550	Вт		
Лампа сигнальная LAMP с антенной 220В	1 шт.	1380 р	Скорость открывания	10	м/мин		
Фотоэлементы PHOTOCCELL-N дальность до 20м	1 шт.	1455 р	Интенсивность	70	%		
Ключ-кнопка KEYSWITCH_N	1 шт.	751 р	Мин. рабочая температура	-40	°С		
Комплект привода SL-2100KIT для ворот весом до 2100 кг (DOORHAN)							
Состав комплекта:				Питающее напряжение	230	В	
				Вес ворот	2100	кг	
Привод SLIDING-2100 в масл. ванне для ворот весом до 2100 кг, ширина проема до 8м	1 шт.	20564 р	Макс.момент	43	Н*м		
Рейка зубчатая DHRACK 1м 12х30	4 шт.	2176 р	Мощность	750	Вт		
Лампа сигнальная LAMP с антенной 220В	1 шт.	1380 р	Скорость открывания	10	м/мин		
Фотоэлементы PHOTOCCELL-N дальность до 20м	1 шт.	1455 р	Интенсивность	70	%		
Ключ-кнопка KEYSWITCH_N	1 шт.	751 р	Мин. рабочая температура	-40	°С		
Дополнительное оборудование							
Рейка зубчатая DHRACK 1м 12х30 (DOORHAN)	1 шт.	544 р					
Пульт Transmitter 2 2-х канальный 433МГц (DOORHAN)	1 шт.	845 р					
Пульт Transmitter 4 4-х канальный 433МГц (DOORHAN)	1 шт.	985 р					