

Наименование	Размер	Цена/м2	Цена/лист
Профнастил			
Оцинкованный			
Профлист С-8 0,4мм 1,5м оцинк	1,2x1,5	411 Р	739 Р
Профлист С-8 0,4мм 2,0м оцинк	1,2x2,0	411 Р	986 Р
Профлист С-8 0,4мм 6,0м оцинк	1,2x6,0	411 Р	2 957 Р
Профлист МП-20 0,4мм кровельный 3,0м оцинк	1,15x3,0	429 Р	1 478 Р
Профлист МП-20 0,4мм кровельный 6,0м оцинк	1,15x6,0	429 Р	2 957 Р
Профлист МП-20 0,45мм кровельный 6,0м оцинк	1,15x6,0	479 Р	3 308 Р
Профлист С-44 0,7мм 6,0м оцинк	1,047x6,0	777 Р	4 884 Р
Плоский лист 0,4мм оцинк 2,5м	1,25x2,5	444 Р	1 388 Р
Плоский лист 0,4мм оцинк 2,0м	1,25x2,0	444 Р	1 111 Р
Окрашенный (зеленый, красный, синий, корич., белый, бежевый и др)			
Профлист С-8 0,40мм на забор 1,5м	1,2x1,5	460 Р	828 Р
Профлист С-8 0,45мм на забор 1,5м	1,2x1,5	595 Р	1 071 Р
Профлист С-8 0,40мм на забор 1,8м	1,2x1,8	460 Р	994 Р
Профлист С-8 0,40мм на забор 2,0м	1,2x2,0	460 Р	1 104 Р
Профлист С-8 0,45мм на забор 2,0м	1,2x2,0	595 Р	1 428 Р
Планка завершающая 2м на забор под С-8 (15x12x15) - 250 р.			
Профлист С-8 0,40мм стеновой 6,0м	1,2x6,0	460 Р	3 312 Р
Профлист С-8 0,45мм стеновой 6,0м	1,2x6,0	595 Р	4 284 Р
Профлист С-8 0,5мм 2,0м (Белый Камень)	1,2x2,0	1 065 Р	2 556 Р
Профлист МП-20 0,40мм кровельный 6,0м	1,15x6,0	495 Р	3 416 Р
Профлист МП-20 0,45мм кровельный 6,0м	1,15x6,0	625 Р	4 313 Р
Профлист МП-20 0,5мм кровельный (Норман) 6,0м	1,15x6,0	730 Р	5 037 Р
Металлочерепица 0,45мм - 665 руб за квадратный метр			
Металлочерепица 0,45мм	1,50x1,19	665 Р	1 187 Р
Металлочерепица 0,45мм	2,20x1,19	665 Р	1 741 Р
Металлочерепица 0,45мм	3,25x1,19	665 Р	2 572 Р
Металлочерепица 0,45мм	3,95x1,19	665 Р	3 126 Р
Металлочерепица 0,45мм	6,05x1,19	665 Р	4 788 Р
Металлочерепица 0,40мм - 520р/м2; Norman 0,5мм - 770р/м2;			
Комплектующие			
Конек плоский фигурный окрашенный / цинк	2,0м	1410р./1125р.	
Планка примыкания верхняя/нижняя цинк	2,0м	1410р./1165р.	
Планка карнизная окрашенная / цинк	2,0м	915р./640р.	
Планка торцевая (ветровая) окрашенная / цинк	2,0м	965р./750р.	
Ендова окраш (верх) / цинк (нижняя)	2,0м	1360р./1635р.	
Металлический сайдинг 0,40мм - 630р/м2			
Наименование	Длина,м	Цена/м2	Цена/шт
Сайдинг металлический Корабельная доска 0,45 стандартные цвета RAL 9003,3005,3011,8017,5005,5002,6005,6002,1014,1015,7004	3,0x0,26	720 Р	562 Р
	4,0x0,26	720 Р	749р.
	6,0x0,26	720 Р	1 123р.
Сайдинг металлический Бревно (Блок хаус)	3,0x0,356	1 350р.	1 442р.
Начальная / Начальная (Бревно)	3,0	350р./1125р.	
Стыковочная / Стыковочная (Бревно)	3,0	510р./1020р.	
Планка завершающая сложная	3,0	660р.	
Угол внутр./наруж. 50x50 / 75x75	3,0	765р./965р.	
Угол внутр./наруж. (Цвет под дерево) 50x50 / 75x75	3,0	1235р./1610р.	
Угол внутр. сложный (Бревно) 75x75	3,0	2 105р.	
Угол наруж. сложный (Бревно) 75x75	3,0	2 380р.	
Виниловый сайдинг Döcke			
Наименование	Длина,м	Цена/м2	Цена/шт
Сайдинг Döcke STANDART D4,5D (кораб.доска)	3,0x0,232	395р.	275р.
Сайдинг Döcke PREMIUM (корабельная доска)	3,6x0,232	506р.	423р.
Сайдинг Döcke PREMIUM (Блок Хаус)	3,6x0,24	508р.	439р.
Сайдинг Döcke LUX (Блок Хаус) цвет под дерево	3,6x0,24	788р.	681р.
Сайдинг Döcke LUX (Брус) цвет под дерево	3,6x0,3	782р.	845р.
Стартовый	3,0	240р.	
Финишный (пломбир)	3,0	309р.	
Н-профиль(пломбир)	3,0	763р.	
Л-профиль (пломбир)	3,0	265р.	
Внешний угол (пломбир)	3,0	937р.	
Внутренний угол (пломбир)	3,0	719р.	
Околоконный (пломбир)	3,0	1 036р.	
Софит сплошной/перфорированный (пломбир)	3,0	520р.	
Фасадные панели Döcke заказ (1-2 дня)!			
Фасадные панели Döcke (ассортимент у менеджера)	0,406 м2		от 602р
Наружный угол			от 620р
Döcke Фасадный стартовый профиль, шт	2м		181р
СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 3D			
Light 3D 2,5x1,5м (зеленая/коричневая)	55x200	3,7мм	1 650р.
Light 3D 2,5x2,03м (зеленая)	55x200	3,7мм	2 040р.
Планка прижимная RAL6005/8017	40x35x2мм		75р.
Плитка тротуарная полимерпесчаная "Звезда" 350x350x22мм			
Плитка СЕРАЯ / ЗЕЛЕНАЯ и КРАСНАЯ (шт-3,7кг)			180р./195р.
Люк 565x26мм (нагрузка 1,5т) серый			1500р.



НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Порезка профнастила и металлопроката
БЕСПЛАТНО от 1м!* подробности в офисе продаж.

ГРАФИК: ПН-ПТ 9:00-18:00 СБ 9:00-15:00, ВС-Выходной ЗИМОЙ: СБ-Выходной			СКЛАД-МАГАЗИН "ПАЛИСАД" ПРАЙС-ЛИСТ от 05.06.2026г		
Металлопрокат					
Размер	Цена за 1 п.м.	Размер	Цена за 1 п.м.		
Труба профильная		Труба ВГП			
Т-проф. 65x60x20*2мм	595р.	15*2,8	6м	111р.	
10x10* 1,2	6м	20*2,8	6м	143р.	
15x15* 1,5	6м	25*3,2	6м	203р.	
20x20* 1,5	6м	32*3,2	6м	266р.	
20x20* 2,0	6м	40*3,5	6м	337р.	
25x25* 1,5	6м	57*3,5	6м	393р.	
25x25* 2,0	6м	76*3,5	12м	532р.	
30x20* 1,5	6м	89*3,5	12м	628р.	
30x30* 2,0	6м	108*3,5	12м	767р.	
40x20* 1,5	6м	127*4,0	12м	1 032р.	
40x20* 2,0	6м	159*4,0	12м	1 300р.	
40x25* 2,0	6м				
40x40* 1,5	6м	163р.			
40x40* 2,0	6м	204р.			
40x40* 3,0	6м	273р.			
40x40* 4,0	6м	315р.			
50x25* 1,5	6м	154р.			
50x25* 2,0	6м	195р.			
50x50* 2,0	6м	262р.			
50x50* 3,0	6м	351р.			
60x30* 2,0	6м	231р.			
60x30* 3,0	6м	307р.			
60x40* 2,0	6м	252р.			
60x40* 3,0	6м	353р.			
60x60* 2,0	6м	298р.			
60x60* 3,0	12м	414р.			
60x60* 4,0	12м	550р.			
80x40* 3,0	12м	414р.			
80x60* 3,0	12м				
80x80* 3,0	12м	562р.			
80x80* 4,0	12м	759р.			
100x50* 3,0	12м	555р.			
100x100* 3,0	12м	723р.			
100x100* 4,0	12м	956р.			
120x120* 4,0	12м	1 132р.			
Заглушки на профильную трубу					
Заглушка	15x15	8р.			
Заглушка	20x20	10р.			
Заглушка	25x25	12р.			
Заглушка	30x20	13р.			
Заглушка	30x30	14р.			
Заглушка	40x20	15р.			
Заглушка	40x25	16р.			
Заглушка	40x40	19р.			
Заглушка	50x25	18р.			
Заглушка	50x50	27р/40р			
Заглушка	60x30	24р.			
Заглушка	60x40	26р.			
Заглушка	60x60	35р/50р			
Заглушка	80x40	32р.			
Заглушка	80x80	55р/75р			
Заглушка	100x100	75р/95р			
Уголок					
25*4	6м	152р.			
32*4	6м	204р.			
35*4	6м	213р.			
40*4	6м	228р.			
50*5	6м	347р.			
63*5	6м	430р.			
75*5	6м	543р.			
Теплоизоляция					
РОК.ЛАЙТ (базальт) 1200x600x50 (бплит)			4,3	725р.	
ТЕХНОАКУСТИК (базальт) 1200x600x50 (бплит)			4,3	1 410р.	
ТЕХНОБЛОК стандарт (базальт) 1200x600x50 (бплит)			4,3	1 300р.	
ТЕХНОБЕНТ Экстра (базальт) 1200x600x50 (бплит)			4,3	2 210р.	
Техноплекс Пенополистирол Экстр. 50мм (8плит)			5,50	2 225р.	
Техноплекс Пенополистирол Экстр. 30мм (13плит)			8,90	2 460р.	
Техноплекс Пенополистирол Экстр. 20мм (20плит)			13,70	2 830р.	
Пеноплекс КОМФОРТ 50мм (7 плит)			4,85	2 600р.	
Пенополистирол 150 (Изобок) 50мм (8плит)			5,5	2 080р.	
Утеплитель межвенцовый 10см/15см (20 м)				220р/330р	
Паро - гидроизоляция					
Экоспан-Строй А (35м2)/(70м2)			35/70	560р/990р	
Экоспан-Строй В (35м2)/(70м2)			35/70	615р/990р	
Экоспан-Строй D (35м2)/(70м2)			35/70	1100р/2200	
Ондулис SMART AM 1,5x46,67м			70	5 980р.	
Ондулис SMART B (70м2)			70	2 580р.	
Ондулис SMART D (30м2)			30	1 580р.	
Ондулис SMART Termo (30м2) для бань			30	1 540р.	
ROOFBOND В пароизоляция (1,6x37,5м)			60	1970	
Мембрана АТМОСФЕРА М90 (1,5x46,66м)			70	4 890р.	
PLANTER STANDARD, 1X20 M			20	3 050р.	




Наименование	Размер	Цена	
Сетка Рабица / Сетка Кладочная			
Сетка-рабица d=1,4мм	25x25	1,2x10м 2 150р.	
Сетка-рабица d=1,6мм	50x50	1,5x10м 1 350р.	
Сетка кладочная d=3мм	50x50	1,5x0,5м 80р.	
Сетка кладочная d=4мм	100x100	2,0x1,0м 180р.	
Проволока т/о вязальная	1,2мм/2,0мм	2кг 400р.	
СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 3D			
Наименование панели	Ячейка/мм	Толщина	Цена/шт
Light 3D 2,5x1,5м (зеленая/коричневая)	55x200	3,7мм	1 650р.
Light 3D 2,5x2,03м (зеленая)	55x200	3,7мм	2 040р.
Планка прижимная RAL6005/8017	40x35x2мм		75 Р
Направляемая кровля и мастика			
Бикрост ХКП сланец серый	10 м2	1 800 Р	
Бикрост ХПП (нижний)	15 м2	2 250 Р	
Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый	9 м2	1 120 Р	
Рубероид РПП-300	15 м2	690 Р	
Унифлекс ХКП сланец серый	10 м2	2 950 Р	
Унифлекс ХПП	10м2	2 450 Р	
Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг)	шт.	2 800 Р	
Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг)	шт.	830 Р	
Ондулин			
Ондулин Красный/Коричневый (под заказ)	1,95x0,95м	960р.	
Ондулин Зеленый (под заказ)	1,95x0,95м	1 007р.	
Конек, Ендова, Щипец (1,1м) Красный, Зеленый / Корич.	1,0м	509р / 528р	
Пена Монтажная			
Пена Монтажная ТЕХНИКОЛЬ MASTER 65	800ml	490р.	
Пена Монтажная ТЕХНИКОЛЬ 70 Professional(Всесезонная)	1000ml	560р.	
Очиститель для пистолета техниколь	500ml	150р.	
OSB - 3 (Влагостойкая)			
OSB-3 9мм Калевала (гладкая/нешлифованая)	1,25x2,5м	-	
OSB-3 9мм Kronospan нешлифованная	1,22x2,44м	900 Р	

Наименование	Размер	Цена
Крепёж		
Саморез металл-металл 4,2x16 острый/сверло	1000шт	0,95/шт
Саморез металл-металл 4,2x32 острый	1000шт	1,05/шт
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x35мм	1000шт	0,5р
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x51мм	500шт	0,65р
Саморез гипсокартон-дерево 4,2x65мм	250шт	0,70р
Саморез гипсокартон-дерево 4,2x75мм	250шт	0,95р
Саморез гипсокартон-дерево 4,8x100мм	250шт	1,90р
Саморез гипсокартон-дерево 4,8x120мм	250шт	2,55р
Саморез кровельный оцинк. 4,8 х	29мм	2,70р.
	70мм	4,50р.
Саморез кровельный оцинк. 6,3 х	51мм	5,50р.
Саморез кровельный окрашенный по RAL 4,8 х	29мм	3,30р.
	70мм	4,90р.
Саморез оцинк. по металлу 5,5x19	19мм	2,70р.
Саморез оцинк. по металлу 5,5x25	25мм	3,60р.
Саморез окраш. RAL по металлу 5,5x19	19мм	3,30р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)	10*90	4,20р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)	10*140	5,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.	6*40	2,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.	6*60	2,70р.
Дюбель фасадный RDF	10*80	29,00р.
Бита магнитная 8мм (шестигранная)	шт.	50р.
Бита магнитная 10мм (шестигранная)	шт.	60р.
Подсистема для фасада		
Профиль ПП 60x27 0,45мм/0,5мм	3м	175 Р 225 Р
Профиль ПН 27x28	3м	112 Р
Подвес прямой 0,7мм/0,9мм/1,0мм	шт.	9,5р/13р/15р
Крепежный профиль Г-образный 40x40 (ОЦ-0.9)	3м	289 Р
Крепежный профиль шляпный 50x20x3000 (ОЦ-1.2)	3м	559 Р

УТЕПЛИТЕЛИ - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Сравнительная таблица


Наименование	размер,мм	толщина мм	S - м ² одной уп.	теплопроводность λ ₂₅	объем в упак. м ³	плотность кг/м ³	цена за кв.м.	цена за м ³	цена за упаковку
РОКЛАЙТ (6 плит) БАЗАЛЪТ	1200x600x50	50	4,32	0,040	0,216	30	167,82	3356,48	725р.
ТЕХНОАКУСТИК (6 плит) БАЗАЛЪТ	1200x600x50	50	4,32	0,037	0,216	38-45	326,39	6527,78	1 410р.
Техноблок стандарт (6 плит) БАЗАЛЪТ	1200x600x50	50	4,32	0,037	0,216	40-50	300,93	6018,52	1 300р.
ТЕХНОВЕНТ Экстра (6 плит) БАЗАЛЪТ	1200x600x50	50	4,32	0,036	0,216	72-88	511,57	10231,48	2 210р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 50мм (8 плит)	1180x580x50	50	5,5	0,029	0,275	28	404,55	8090,91	2 225р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 30мм (13 плит)	1180x580x30	30	8,89	0,029	0,2667	28	276,72	9223,85	2 460р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 20мм (20 плит)	1180x580x20	20	13,68	0,029	0,2736	28	206,87	10343,57	2 830р.
ПЕНОПЛЭКС 50мм (7 плит)	1158x585x50	50	4,85	0,034	0,2425	19	536,08	10721,65	2 600р.
Пенополистирол(Изобокс)50мм (8 плит)	1180x580x50	50	5,5	0,035	0,275	30	378,18	7563,64	2080,00

Штакетник металлический


Вид	Размер	Покрытие и толщина						
		Ширина профиля	Высота профиля	Завальцовка	цена за 1м.п.	дерево	дерево двустор.	
 LANE	Ширина профиля	99мм	0,4	0,45	0,45 двустор.	0,5	дерево	дерево двустор.
	Высота профиля	16мм						
	Завальцовка	нет	126 Р	129 Р	137 Р	154 Р	185 Р	235 Р
	цена за 1м.п.							
 TRAPEZE	Ширина профиля	118мм	0,4	0,45	0,45 двустор.	0,5	дерево	дерево двустор.
	Высота профиля	16мм						
	Завальцовка	есть	153 Р	156 Р	164 Р	167 Р	226 Р	292 Р
	цена за 1м.п.							
 ELLIPSE	Ширина профиля	126мм	0,4	0,45	0,45 двустор.	0,5	дерево	дерево двустор.
	Высота профиля	19мм						
	Завальцовка	есть	159 Р	163 Р	172 Р	175 Р	233 Р	299 Р
	цена за 1м.п.							

УДАЧНЫХ ПОКУПОК !

Прайс-лист на водосточные системы




Прайс лист от 25.08.2025г




Водосточная система КРУГЛОГО сечения FORAMINA		Водосточная система круглого сечения 125/90 OSNO			Водосточная система Döcke из ПВХ		
Наименование	Цена за шт.	Наименование	Цена за шт.		Наименование	Цвет и Цена за шт.	
			Цинк	корич./серая			
Желоб водосточный D125x3000	1 595 Р	Желоб водосточный 3м (125мм)	1 066 Р	1397		пломбир	шоколад
Держатель желоба D125x280	325 Р	Кронштейн желоба 270мм (125мм)	200 Р	214	Кронштейн желоба (пластик)	81 Р	94 Р
Соединитель желоба D125	335 Р	Кронштейн желоба карниз. (125мм)	126 Р	161	Кронштейн желоба метал.	307 Р	338 Р
Заглушка желоба D125	275 Р	Угол желоба внутр/внеш. (125 мм)	700 Р	824	Желоб водосточный 3м (Ø120мм)	666 Р	733 Р
Угол желоба нар/внутр D125	1 395 Р	Соединитель желоба (125 мм)	179 Р	226	Соединитель желоба	248 Р	286 Р
Воронка выпускная D125/100	645 Р	Воронка желоба (125/90 мм)	408 Р	478	Заглушка желоба	120 Р	138 Р
Колено трубы D100 60°	645 Р	Труба круглая 3м (90 мм)	1 187 Р	1675	Угловой элемент 90гр.	387 Р	447 Р
Труба соединительная D100x1000	735 Р	Труба соединительная 1м (90 мм)	435 Р	574	Воронка водосточная	449 Р	519 Р
Труба водосточная D100x 2000	1 475 Р	Кронштейн трубы на дерево (90 мм)	124 Р	147	Колено трубы 72гр.	280 Р	323 Р
Труба водосточная D100x 3000	2 195 Р	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм)	174 Р	206	Труба водосточная 3м (Ø86 мм)	806 Р	888 Р
Держ. трубы на кирпич D100	445 Р	Угловое колено 60° (90 мм)	449 Р	458	Хомут универсальный	113 Р	130 Р
Держ. трубы на дерево D100	295 Р	Сливное колено (90 мм)	449 Р	458	Наконечник	265 Р	306 Р
Колено трубы сливное D100 60°	665 Р	Заглушка желоба (125мм)	125 Р	147	Муфта соединительная	150 Р	173 Р

Наименование	Размер	Цена/шт.
ЦЕМЕНТ М400/М500	25кг	365р/375р
ПЩС	50кг	180р
Винтовые сваи		
1	СВС Ø 57 2м	Толщина ствoла 3,5 мм, толщина лопасти 4 мм, диаметр лопасти сваи, 180 мм 1 675 Р
2	СВС Ø 76 2,5м	Толщина ствoла 3,5 мм, толщина лопасти 4 мм, диаметр лопасти сваи, 250 мм 2 575 Р
3	СВС Ø 89 2,5м	Толщина ствoла 3,5 мм, толщина лопасти 5 мм, диаметр лопасти сваи, 300 мм 3 150 Р
4	Оголовок	Ø 57 330 Р
5		Ø 76 390 Р
6		Ø 89 450 Р


Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "ALUTECH"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	12 512 Р	70мм Балка для ворот до 450 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей (крышка)
2		комплект	от 40508 Р	94мм Балка для ворот до 700 кг проем до 7 м	* Направляющая балка 8м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний составной * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2шт. * Ролик резиновый 4 шт. * Заглушка направляющей

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	от 11290Р	МИКРО 60мм Балка для ворот до 350 кг проем до 4 м	* Направляющая балка 4,5м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
2		комплект	от 16302Р	ЭКО 70мм Балка до 500 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
3		комплект	от 39884Р	ЕВРО 90мм Балка до 800кг проем до 7м МАКС 130мм Балка до 2000 кг проем до 12 м	* Направляющая балка 9м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний 1 шт. * Ловитель нижний 1 шт. * Ролик концевой 1 шт. * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик резиновый 4 шт.



Подвесные системы (системы перемещения) "РОЛТЭК"



1		комплект	от 5320р	RC35 до 100кг	* Направляющая балка 4м * Тележка 2шт.
2		комплект	от 7715р	RC55 до 200кг	* Направляющая балка 4,5м * Тележка 2шт.
3		комплект	от 11590р	RC59 до 350кг	* Направляющая балка 6м * Тележка 2шт.









БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ для откатных ворот от производителей ALUTECH и R-tech В НАЛИЧИИ

№	ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (с опорным подшипником)			
1	ф28 - до 100 кг.	390 Р	Петля с подшипником 20*120	135 Р
2	ф34 - до 250 кг.	590 Р	Петля с подшипником 25*140	240 Р
3	ф50 - до 400 кг. (с ватоницей для смазки)	1 270 Р	Петля с подшипником 38*180	590 Р

Розничный прайс-лист от 06.12.2024г					
Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
 	LG-500 Мощность 150ВТ	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	16 490
	LG-800 Мощность 220ВТ	до 11,2 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	19 955
	LG-1200 Мощность 330ВТ	до 18,6 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	21 945
	LG-600F Мощность 280ВТ	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (скоростной) , LED-подсветка 2м за 10сек	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	22 790
	LG-1000F Мощность 400ВТ	до 16,0 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (скоростной) , LED-подсветка 2м за 10сек	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	24 725
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	6 920	
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	7 930	
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	10 750	
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	9 150	
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	10 515	
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	13 480	
Электропривода для откатных ворот - серия ROTEO					
	RTO-500KIT RTO-500MKIT Мощность 220ВТ	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	22120 23200
	RTO-1000KIT RTO-1000MKIT Мощность 500ВТ	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	24900 25900
	RTO-2000KIT RTO-2000MKIT Мощность 1000ВТ	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	33100 34300
Электропривода для распашных ворот - серия AMBO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	49900
	AM-5000		Открытие створок внутрь и наружу.	Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	21941
Дополнительные аксессуары					
   	AT-4N	4-х каналный пульт дистанционного управления	Подходят также для автоматки AN-Motors! Подробно здесь.	1550	
	AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		2350	
	LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные		2850	
	LM-LB	Фотоэлементы беспроводные, компактные		4900	
	ROA8	Оцинкованная зубчатая рейка		920	
	AH90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов		3950	
	SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		3145	
EX-A	Антенна внешняя для увеличения дальности приема сигнала с рабочей частотой 433,92 МГц и возможностью крепления на стену. Кронштейн покрыт слоем цинка для защиты от коррозии. Обладает высоким классом защиты - IP65.		1450		

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС	
Электропривода R-tech для откатных ворот - серии SL					
	SL1000AC Мощность 400Вт (механ выкл) (магнит выкл)	до 1000 КГ	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4; Монтажный комплект.	22 550
	Комплект SL1500AC Мощность 550Вт (механ выкл) (магнит выкл)	до 1500 КГ	230В, max тяговое усилие 1400Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	24 750
	Комплект SL2000AC M Мощность 750Вт (магнит выкл)	до 2000 КГ	230В, max тяговое усилие Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	28 360
Дополнительные аксессуары					
	RT-4		4-х канальный пульт дистанционного управления. Рабочая частота 433,92 МГц. Батрея: тип 2032, 1шт.	1 100	
	RT-GE-RCV1		Приемник внешний RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот с помощью пультов RT-4. Устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды.	1 805	
	RT-LA230V		Сигнальная лампа относится к устройствам безопасности и сигнализирует о движении створки ворот. Сигнальная лампа имеет встроенную антенну для увеличения радиуса действия приемника.	1 750	
	Фотоэлементы A-RT-F1		Фотоэлементы RT-F1 релейного типа предназначены для использования с автоматическими воротами, состоят из передатчика (TX) и приемника (RX).	1 450	

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС	
Электропривода AN-MOTORS для откатных ворот - серии ARW					
	ARW-600KIT Мощность 300Вт (механ выкл)	до 600кг	230В, max тяговое усилие 500Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	16900
	ARW-600KIT Мощность 300Вт	до 600кг	230В, max тяговое усилие 500Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	по запросу
	ARW-1000KIT Мощность 500Вт (механ выкл)	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 700Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	по запросу
	ARW-1000KIT Мощность 500Вт	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 700Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	20 550
Дополнительные аксессуары					
	AT-4		4-х канальный пульт дистанционного управления (не подходит к шлагбауму ASB-6, необходим пульт AT-4N)	1 350	
	AR-1-500		Универсальный 1к приемник AN-MOTORS	2 300	
	P5103		Фотоэлементы	2 100	
	Transmitter 2		Пульт 2-х канальный 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.	1 200	

Системы откатных ворот			Прайс-лист от 03.04.2026г		
Наименование и характеристика детали (цена указана за одну единицу)					
<p>Направляющая является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных ворот. Она обеспечивает передачу усилий от створки ворот к фундаменту через роликовые опоры. При изготовлении откатных самонесущих ворот створку необходимо делать максимально жесткой, чтобы она выдерживала изгиб под собственным весом. Поверхность направляющей защищена антикоррозийной смазкой</p>					
	МИКРО до 4м (до 350кг) размер 60x55x3	АЛЮТЕХ 70 до 5м (до 450кг) размер 70x60x3,5	ЭКО до 5м (до 500кг) размер 70x60x3,5	АЛЮТЕХ 94 до 7м (до 700кг) размер 94x85x4,5	ЕВРО до 7м (до 750 кг) размер 90x75x4,5
	(5,3м) 5435р	(5,3м) 5565р	-	(1м) 2690р	(1м) 2580р
	(6м) 6150р	(6м) 6300р	(6м) 7890р	(6м) 16140р	(6м) 15480р
	-	(7м) 7350р	(7м) 9205р	(8м) 21520р	(7м) 18060р
	(4,5м) 4615р	(8м) 8400р	-	(9м) 24210р	-
<p>Профессиональная 8-роликовая опора с цельной плитой. В опорах используются усиленные подшипники 6201.2RS (ГОСТ 8882-75) со специальной негидроскопичной (не впитывающей влагу) низкотемпературной смазкой (до -60°)</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	2250р	2100р (стальные)	3200р	7376р	6532р
	-	2000р (полиамидные)	-	-	-
<p>Подставки регулировочные используются совместно с опорами, применяются для выполнения функций: 1.Облегчение монтажа ворот. 2.Обеспечение регулировки положения опор в процессе эксплуатации ворот. 3.Продление срока службы опор.</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	675р	880р	1200р	1945р	1200р
<p>Ролик концевой съёмный (ролик опорный) создает дополнительную опору, совместно с ловителем нижним, в закрытом/открытом состоянии откатных (сдвижных) ворот, тем самым, снижая напряжение в области касания направляющей.</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70/ЭКО		АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	590р	720р		1359р	863р
<p>Кронштейн с боковым креплением используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. <i>(цена без учета резиновых роликов)</i></p>					
	Кронштейн 155мм	Кронштейн 190мм	Кронштейн Ролтэк	Кронштейн перекидной через верх	Кронштейн квадратный
	210р	370р	380р	1625р	350р
<p>Ролик резиновый (поддерживающий) изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, не подвержен коррозии. Температура эксплуатации: от -50°С до +80°С.</p>			<p>Кронштейн боковой предназначен для крепления ловителей нижних и верхних составных к боковым поверхностям, обеспечивая возможность регулировки ловителей по горизонтали за счет предусмотренных пазов.</p>		
	135р			435р	
<p>Ловитель(улавливатель) нижний воспринимает нагрузку от ролика концевой съемного в закрытом состоянии ворот. Перераспределяя вес ворот между двумя опорами и ловителем, ловитель совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом.</p>			<p>Ловитель(улавливатель) верхний составной предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки.</p>		
МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94 ЕВРО	АЛЮТЕХ (универсальный)		РОЛТЭК (роликовый)
485р	564	850р/740р	595		552
					
<p>Заглушка(крышка) предназначена для защиты торца направляющей от попадания в направляющую снега, грязи, листьев и др.</p>					
		МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
		173р	120р	290р	260р

Наименование продукции 	Изображение	Ед. изм.	Цвет	Размеры	ЦЕНА / шт		
					Остальные цвета	Пломбир	Шоколад, Графит, Каштан, Слива
Сайдинг Döcke STANDARD		шт.	Пломбир, Банан, Киви, Сливки, Крем-брюле, Голубика	Длина: 3,00 м Толщина: 1 мм Рабочая ширина: 232 мм Полезная S: 0,7 кв/м	275 313	275 Р	х
Сайдинг Döcke PREMIUM Корабельная доска		шт.	Банан, Сливки, Лимон, Халва, Крем-брюле, Фисташки, Капучино, Киви, Пломбир, Карамель, Слива, Графит	Длина: 3,60 м Толщина: 1,1 мм Рабочая ширина: 232 мм Полезная S: 0,84 кв/м	423 Р	423 Р	504 Р
БлокХаус Döcke PREMIUM		шт.	Карамель, Банан, Сливки, Капучино, Крем-брюле	Длина: 3,60 м Толщина: 1,1 мм Рабочая ширина: 243 мм Полезная S: 0,87 кв/м	439 Р	х	х
Аксессуары							
Соффит сплошной/ перфорированный/ с центральной перфорацией		шт.	Шоколад, Пломбир, Графит	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 305 мм Полезная S: 0,92 кв/м	х	520 Р	613 Р
Околооконный профиль		шт.	Пломбир, Шоколад	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 200 мм	х	1 036 Р	1 234 Р
Финишный профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика	Длина: 3,00 м	344 Р	309 Р	385 Р
Н-профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика	Длина: 3,00 м	765 Р	763 Р	1 000 Р
Стартовый профиль		шт.	Пломбир	Длина: 3,00 м	х	240 Р	х
Внешний угол 75 мм		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика	Длина: 3,00 м	937 Р	937 Р	1 141 Р
Внутренний угол		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Слива, Фисташки, Халва, Голубика	Длина: 3,00 м	721 Р	719 Р	982 Р
Наличник 75 мм.		шт.	Шоколад, Пломбир	Длина: 3,60 м	х	804 Р	1 172 Р
J-фаска		шт.	Пломбир, Шоколад, Гранат, Графит	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 203,2 мм	х	934 Р	1 299 Р
J-профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Графит, Каштан, Голубика, Красное вино, Манго	Длина: 3,00 м	295 Р	265 Р	359 Р
Молдинг		шт.	Пломбир, Шоколад	Длина: 3,00 м	х	688 Р	796 Р
Отлив		шт.	Пломбир	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 100 мм	х	554 Р	х

На виниловый сайдинг Дёке предоставляется гарантия:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, растрескиваний, сколов) вследствие воздействия климатических и экологических факторов

7 лет - на стабильность всех цветов, за исключением цветов "Шоколад", "Гранат", "Персик", "Капучино", "Карамель"

3 года - на стабильность цветов "Шоколад", "Гранат", "Персик", "Капучино", "Карамель".

Термостойкость на протяжении всего срока службы.

Подробнее условия гарантии представлены на сайте www.docke.ru.

Наименование продукции	Изображение	Ед. изм	Цвет	Размеры	ЦЕНА / шт
Сайдинг LUX Блок Хаус D4,7Т		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,60 м Толщина: 1,2 мм Рабочая ширина: 243 мм Полезная площадь: 0,87 кв/м.	681 Р
Сайдинг LUX Брус D6S		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,60 м Толщина: 1,2 мм Рабочая ширина: 300 мм Полезная площадь: 1,1 кв/м.	845 Р
Аксессуары					
Софит с центральной перфорацией		шт.	Миндаль Орех, Зрелый Каштан, Фундук	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 305 мм Полезная площадь: 0,92 кв/м.	864 Р
Финишный профиль		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,00 м	416 Р
Н-профиль		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,00 м	1 143 Р
Внешний угол		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	1 292 Р
Внутренний угол		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	1 123 Р
J-профиль		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	387 Р
Фасадные панели Döcke Standard (Окрашенные в массе без дополнительных эффектов. Гарантия на стойкость цвета 5 лет)					
Панель Döcke Сланец Угол Сланец		шт.	Куршевель, Валь-Гардена, Церматт, Шамоны, Лех	Полезная длина: 930 мм Полезная ширина: 406 мм Полезная площадь: 0,38 кв/м.	602p 620p
Панель Döcke DUF0UR Угол Döcke DUF0UR		шт.	Виллар, Давос, Зёльден, Инсбрук, Ишгль	Полезная длина: 1014 мм Полезная ширина: 424 мм Полезная площадь: 0,43 кв/м.	650p 620p
Панель Döcke АЛТАЙ Угол АЛТАЙ		шт.	Графит, Корица, Кремовый, Шоколад	Полезная длина: 1098 мм Полезная ширина: 400 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	685p 620p
Фасадные панели Döcke Premium (Трехступенчатая система окрашивания. Гарантия на стойкость цвета 7 лет)					
Панель Döcke FLEMISH Угол FLEMISH		шт.	Жёлтый жженный, Белый, Коричневый, Красный жженный	Полезная длина: 1095 мм Полезная ширина: 420 мм Полезная площадь: 0,46 кв/м.	769p 692p
Панель Döcke KLINKER Угол KLINKER		шт.	Каракумы, Сахара, Атакама, Калахари	Полезная длина: 998 мм Полезная ширина: 406 мм Полезная площадь: 0,41 кв/м.	794p 692p
Панель Döcke BERG Угол BERG		шт.	Коричневый, Золотой, Серый, Кирпичный, Рубиновый	Полезная длина: 1015 мм Полезная ширина: 430 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	785p 692p
Панель Döcke BURG Угол BURG		шт.	Пшеничный, Оливковый, Песчаный, Земляной, Цвет шерсти, Кукурузный, Льяной, Белый, Тёмный, Платиновый	Полезная длина: 946 мм Полезная ширина: 445 мм Полезная площадь: 0,42 кв/м.	788p 692p
Панель Döcke STERN Угол STERN		шт.	Антик, Марракеш, Навахо, Мармарис, Родос, Юта/Дакота	Полезная длина: 1073 мм Полезная ширина: 427 мм Полезная площадь: 0,46 кв/м.	851p 692p
Панель Döcke FELS Угол FELS		шт.	Перламутровый, Терракотовый, Ржаной, Слоновая кость, Горный хрусталь, Артик	Полезная длина: 1052 мм Полезная ширина: 425 мм Полезная площадь: 0,45 кв/м.	853p 692p
Панель Döcke STEIN Угол STEIN		шт.	Осенний лес, Молочный, Янтарный, Бронзовый, Антрацит, Тёмный орех, Базальт	Полезная длина: 1098 мм Полезная ширина: 400 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	848p 692p

На фасады панели Дёке предоставляется гарантия:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, растрескиваний, сколов) вследствие воздействия климатических и экологических факторов

Гарантия дифференцированная. Подробнее условия гарантии представлены на сайте www.docke.ru.