www.PALISAD-NK.ru

ул.Вокзальная 10-Б т./ф. 73-67-83, 8-904-570-8586

79-89-63, 8-904-570-8855

Наименование	Размер	Цена/м2	Цена/лист
Профнастил			
Оцинкованный			
Профлист С-8 **0.4мм** 1,5м оцинк	1,2х1,5	455 ₽	818 ₽
Профлист С-8 **0.4мм** 2,0м оцинк	1,2х2,0	455 ₽	1 091 ₽
Профлист С-8 **0.4мм** 6,0м оцинк	1,2х6,0	455 ₽	3 274 ₽
Профлист МП-20 **0.4мм** кровельный 3,0м оцинк	1,15х3,0	474 ₽	1 637 ₽
Профлист МП-20 **0.4мм** кровельный 6,0м оцинк	1,15х6,0	474 ₽	3 274 ₽
Профлист МП-20 **0.45мм** кровельный 6,0м оцинк	1,15х6,0	530 ₽	3 660 ₽
Профлист С-44 **0.7мм** 6,0м оцинк	1,047х6,0	862 ₽	5 417 ₽
Плоский лист 0,4мм оцинк **2,5м**	1,25х2,5	476 ₽	1 488 ₽
Плоский лист 0,4мм оцинк **2,0м**	1,25х2,0	476 ₽	1 190 ₽
Окрашенный (зеленый, красный, синий, корич., белый, бежевый и др)			
Профлист С-8 **0,40мм** на забор 1,5м	1,2х1,5	510 ₽	918 ₽
Профлист С-8 **0,45мм** на забор 1,5м	1,2х1,5	660 ₽	1 188 ₽
Профлист С-8 **0,40мм** на забор 1,8м	1,2х1,8	510 ₽	1 102 ₽
Профлист С-8 **0,40мм** на забор 2,0м	1,2х2,0	510 ₽	1 224 ₽
Профлист С-8 **0,45мм** на забор 2,0м	1,2х2,0	660 ₽	1 584 ₽
Планка завершающая 2м на забор под с-8 (15х12х15) - 250 р.			
Профлист С-8 **0,40мм** стеновой 6,0м	**1,2х6,0**	**510 ₽**	**3 672 ₽**
Профлист С-8 **0,45мм** стеновой 6,0м	1,2х6,0	660 ₽	4 752 ₽
Профлист С-8 **0,5мм** 2,0м (Белый Камень)	**1,2х2,0**	**1 210 ₽**	**2 904 ₽**
Профлист МП-20 **0,40мм** кровельный 6,0м	**1,15х6,0**	**545 ₽**	**3 761 ₽**
Профлист МП-20 **0,45мм** кровельный 6,0м	1,15х6,0	690 ₽	4 761 ₽
Профлист МП-20 **0,5мм** кровельный (Норман) 6,0м	1,15х6,0	825 ₽	5 693 ₽
Металлочерепица 0,45мм - 735 руб за квадратный метр			
Металлочерепица 0,45мм	1,50х1,19	**735 ₽**	1 312 ₽
Металлочерепица 0,45мм	2,20х1,19	**735 ₽**	1 924 ₽
Металлочерепица 0,45мм	3,25х1,19	**735 ₽**	2 843 ₽
Металлочерепица 0,45мм	3,95х1,19	**735 ₽**	3 455 ₽
Металлочерепица 0,45мм	6,05х1,19	**735 ₽**	5 292 ₽
Металлочерепица 0,40мм - 575р/м2; Norman 0,5мм - 870р/м2;			
Комплектующие			
Конек плоский фигурный окрашенный / цинк	2,0м	1410р./1125р.	
Планка **примыкания** верхняя/нижняя цинк	2,0м	1410р./1165р.	
Планка **карнизная** окрашенная / цинк	2,0м	915р./640р.	
Планка **торцевая (ветровая)** окрашенная / цинк	2,0м	965р./750р.	
Ендова окраш (верх) / цинк (нижняя)	2,0м	1360р./1635р.	
Металлический сайдинг 0,40мм - 630р/м2			
Наименование	**Длина,м**	**Цена/м2**	**Цена/шт**
Сайдинг металлический **Корабельная доска** 0,45 стандартные цвета RAL 9003,3005,3011,8017,5005,5002,6005,6002,1014,1015,7004	3,0х0,26	800 ₽	624 ₽
	4,0х0,26	800 ₽	832р.
	6,0х0,26	800 ₽	1 248р.
Сайдинг металлический **Бревно** (Блок хаус)	3,0х0,356	1 530р.	1 634р.
Начальная / Начальная (Бревно)	3,0	350р./1125р.	
Стыковочная / Стыковочная (Бревно)	3,0	510р./1020р.	
Планка завершающая сложная	3,0	660р.	
Угол внутр./наруж. 50х50 / 75х75	3,0	765р./965р.	
Угол внутр./наруж. (Цвет под дерево) 50х50 / 75х75	3,0	1235р./1610р.	
Угол внутр. сложный (Бревно) 75	3,0	2510р	
Угол наруж. сложный (Бревно) 75х75	3,0	3155р.	
Виниловый сайдинг **Döcke**			
Наименование	**Длина,м**	**Цена/м2**	**Цена/шт**
Сайдинг Döcke STANDART D4,5D (кораб.доска)	3,0х0,232	470р.	327р.
Сайдинг **Döcke PREMIUM** (корабельная доска)	3,6х0,232	606р.	506р.
Сайдинг **Döcke PREMIUM** (Блок Хаус)	3,6х0,24	609р.	526р.
Сайдинг **Döcke LUX** (Блок Хаус) цвет под дерево	3,6х0,24	924р.	798р.
Сайдинг **Döcke LUX** (Брус) цвет под дерево	3,6х0,3	917р.	990р.
Стартовый	3,0	324р.	
Финишный (пломбир)	3,0	417р.	
Н-профиль(пломбир)	3,0	985р.	
J-профиль (пломбир)	3,0	376р.	
J-фаска (пломбир)	3,0	1 261р.	
Внешний угол (пломбир)	3,0	1 205р.	
Внутренний угол (пломбир)	3,0	925р.	
Околооконный (пломбир)	3,0	1 399р.	
Отлив (пломбир)	3,0	748р.	
Софит сплошной/перфорированный (пломбир)	3,0	741р.	
Наличник (пломбир)	3,6	1 067р.	
Молдинг (пломбир)	3,0	929р.	
Фасадные панели Döcke заказ (1-2 дня)!			
Фасадные панели Döcke (ассортимент у менеджера)	0,38 м2		от 750р
Наружный угол			от 895р
Döcke Фасадный стартовый профиль, шт	2м		238р
Плитка тротуарная полимерпесчаная "Звезда" 350х350х22мм			
Плитка СЕРАЯ / ЗЕЛЕНАЯ и КРАСНАЯ (1шт-3,7кг)		**180р./195р.**	
Люк 565х26мм (нагрузка 1,5т) серый		**1500р.**	

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Порезка профнастила и металлопроката

БЕСПЛАТНО от 1м!* подробности в офисе продаж.

ГРАФИК:ПН-ПТ 9:00-18:00
СБ 9:00-15:00, ВС-Выходной
ЗИМОЙ: СБ-Выходной

СКЛАД-МАГАЗИН "ПАЛИСАД"
ПРАЙС-ЛИСТ от 18.06.2025г

Металлопрокат

Размер	Цена за 1 п.м.	
Труба профильная		
Т-проф. 65х60х20*2мм		**595р.**
10х10* 1,2	**6м**	**50р.**
15х15* 1,5	**6м**	**66р.**
20х20* 1,5	**6м**	**80р.**
20х20* 2,0	**6м**	**91р.**
25х25* 1,5	**6м**	**104р.**
25х25* 2,0	**6м**	**122р.**
30х20* 1,5	**6м**	**105р.**
30х30* 2,0	**6м**	**156р.**
40х20* 1,5	**6м**	**112р.**
40х20* 2,0	**6м**	**150р.**
40х25* 2,0	**6м**	**161р.**
40х40* 1,5	**6м**	**166р.**
40х40* 2,0	**6м**	**197р.**
40х40* 3,0	**6м**	**275р.**
50х25* 1,5	**6м**	**162р.**
50х25* 2,0	**6м**	**191р.**
50х25* 3,0	**6м**	
50х50* 2,0	**6м**	**261р.**
50х50* 3,0	**6м**	**359р.**
60х30* 2,0	**6м**	**240р.**
60х30* 3,0	**6м**	**326р.**
60х40* 2,0	**6м**	**261р.**
60х40* 3,0	**6м**	**362р.**
60х60* 2,0	**6м**	**305р.**
60х60* 3,0	**12м**	**430р.**
60х60* 4,0	**12м**	**575р.**
80х40* 3,0	**12м**	**457р.**
80х60* 3,0	**12м**	
80х80* 2,0	**12м**	
80х80* 3,0	**12м**	**584р.**
80х80* 4,0	**12м**	**764р.**
100х50* 3,0	**12м**	**567р.**
100х100* 3,0	**12м**	**739р.**
100х100* 4,0	**12м**	**977р.**
120х120* 4,0	**12м**	**1 175р.**
Заглушки на профильную трубу		
Заглушка	**15х15**	**8р.**
Заглушка	**20х20**	**10р.**
Заглушка	**25х25**	**12р.**
Заглушка	**30х20**	**13р.**
Заглушка	**30х30**	**14р.**
Заглушка	**40х20**	**15р.**
Заглушка	**40х25**	**16р.**
Заглушка	**40х40**	**19р.**
Заглушка	**50х25**	**18р.**
Заглушка	**50х50**	**27р/40р**
Заглушка	**60х30**	**24р.**
Заглушка	**60х40**	**26р.**
Заглушка	**60х60**	**35р/50р**
Заглушка	**80х40**	**32р.**
Заглушка	**80х80**	**55р/75р**
Заглушка	**100х100**	**75р/95р**
Уголок		
25*4	**6м**	**160р.**
32*4	**6м**	**215р.**
40*4	**6м**	**240р.**
50*5	**6м**	**366р.**
63*5	**6м**	**453р.**
75*5	**6м**	**572р.**

Размер	Цена за 1п.м.	
Труба ВГП		
15*2,8	**6м**	**130р.**
20*2,8	**6м**	**160р.**
25*3,2	**6м**	**230р.**
32*3,2	**6м**	**291р.**
40*3,5	**6м**	**369р.**
57*3,5	**12м**	**444р.**
76*3,5	**12м**	**579р.**
89*3,5	**12м**	**683р.**
108*3,5	**12м**	**834р.**
127*4,0	**12м**	**1 122р.**
159*4,0	**12м**	**1 330р.**
Заглушки на круглую трубу		
Заглушка	**ф20**	**7р.**
Заглушка	**ф25**	**9,5р.**
Заглушка	**ф32**	**11р.**
Заглушка	**ф42**	**17р.**
Заглушка	**ф45**	**21р.**
Заглушка	**ф48**	**23р.**
Заглушка	**ф57**	**30р.**
Заглушка	**ф76**	**35р.**
Заглушка	**ф108**	**75р.**
Арматура		
8	**6,0м**	**45 ₽**
10	**6,0м**	**66 ₽**
12	**6,0м**	**82 ₽**
14	**6,0м**	**105 ₽**
16	**6,0м**	**136 ₽**
Швеллер		
6,5	**12м**	**767р.**
8	**12м**	**790р.**
10	**12м**	**934р.**
12	**12м**	**1 209р.**
14	**12м**	**1 430р.**
16	**12м**	**1 690р.**
Лист		
1мм 1,25х2,5 (х/к)		**3 110р.**
1,5мм 1,25х2,5 (х/к)		**4 700р.**
2мм 1,25х2,5		**4 713р.**
3мм 1,25х2,5		**6 840р.**
4мм 1,5х2,0		**8 400р.**
5мм 1,5х2,0		**10 200р.**
5мм 1,5х6,0		**30 600р.**
Проволока вязальная т/о		
1,2мм / 2,0мм		**400р / 2кг**
Полоса		
40*4	6м	165р.
50*4	6м	184р.
40*5	6м	184р.
50*5	6м	229р.
Круг		
10	6,0м	66р.
12	12,0м	82р.
Круг отрезной ЛУГА		
1мм / 1,2мм / 1,6мм		**30р.**
Электроды		
Турция 2,5мм	**2,16кг**	**1 470р.**
Weldship 3мм	**5кг**	1 750р.
МР-3С 3мм	**3кг**	**750р.**
ОК46 3мм	**2,5кг**	**1 350р.**
ОК46 3мм	**5,3кг**	**2 300р.**

Теплоизоляция		
РОКЛАЙТ (базальт) 1200х600х50 (6плит)	**4,3**	**850р.**
ТЕХНОАКУСТИК (базальт) 1200х600х50 (6плит)	4,3	1 550р.
ТЕХНОБЛОК стандарт (базальт) 1200х600х50 (6плит)	4,3	1 600р.
ТЕХНОВЕНТ Экстра (базальт) 1200х600х50 (6плит)	4,3	2 300р.
Технoплекс Пенополистирол Экстр. **50мм (8плит)**	5,50	2 610р.
Технoплекс Пенополистирол Экстр. **30мм (13плит)**	8,90	2 720р.
Технoплекс Пенополистирол Экстр. **20мм (20плит)**	13,70	3 050р.
Пеноплекс КОМФОРТ **50мм (7 плит)**	4,85	2 600р.
Утеплитель межвенцовый **10см/15см** (20 м)		220р/330р
Паро - гидроизоляция	**S, м2**	**Цена**
Экоспан-Строй А (35м2)/(70м2)	35/70	560р/990р
Экоспан-Строй В (35м2)/(70м2)	35/70	615р/990р
Экоспан-Строй D (35м2)/(70м2)	35/70	1100р/2200
Ондутис SMART AM 1,5х46,67м	70	5 980р.
Ондутис SMART B (70m2)	70	2 580р.
Ондутис SMART D (30m2)	30	1 580р.
Ондутис SMART Termo (30m2) для бань	30	1 540р.
ROOFBOND B пароизоляция (1,6х37,5м)	60	1970
Ветрозащита АТМОСФЕРА А (1,6х43,75м)	70	2 850р.
PLANTER STANDARD, 1X20 M	20	3 050р.

Наименование		Размер	Цена
Сетка Рабица / Сетка Кладочная			
Сетка-рабица d=1,4мм	**25х25**	**1,2х10м**	**2 150р.**
Сетка-рабица d=1,6мм	**50х50**	**1,5х10м**	**1 350р.**
Сетка кладочная d=3мм	50х50	1,5х0,5м	80р.
Сетка кладочная d=4мм	100х100	2,0х1,0м	180р.
Сетка кладочная d=4мм	150х150	1х2м	
Проволока т/о вязальная	1,2мм/2,0мм	2кг	400р.
Ондулин			
Ондулин Красный/Зеленый (под заказ)		1,95х0,95м	863р/912р
Ондулин Коричневый (под заказ)		1,95х0,95м	863р
Конек, Ендова, Щипец (1,1м) Красный,Корич./Зеленый		1,0м	458р / 474р
Гвоздь для ондулина		1 шт	от 4р
ОГРАЖДЕНИЕ GARDIS			
Наименование панели	**Ячейка/мм**	**Толщина**	**Цена/шт**
Light 3D 1,53х2,5м/2,03х2,5м	55х200	4,0мм	2430 / 3090
Fit 3D 1.53х2.5м /1,93х2,5м	55х200	3,8мм	**1940 / 2340**
Столб Fit 60х40 под бетонирование	2,0м/2,6м	1,5мм	1440р / 1870р
Комплек крепежа концевой/прямой	60х40х2мм		190 / 315
Планка прижимная RAL6005	40х35х2мм		75 ₽
Пена Монтажная			
Пена Монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 65		800ml	490р.
Пена Монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional(Всесезонная)		1000ml	560р.
Очиститель для пистолета технониколь		500ml	150р.
Пистолет для монтажной пены		-	
OSB - 3 (Влагостойкая)			
OSB-3 9мм Калевала (гладкая/нешлифованая)		1,25х2,5м	-
OSB-3 9мм Kronospan нешлифованная		**1,22х2,44м**	**900 ₽**
OSB-3 15мм (Ориентированно струж. плита) (заказ 1-2дня)		1,25х2,5м	заказ
OSB-3 18мм (Ориентированно струж. плита) (заказ 1-2дня)		1,25х2,5м	заказ

Наименование		Размер	Цена
Крепёж			
Саморез	металл-металл 4,2х16 острый/сверло	1000шт	0,95/шт
Саморез	металл-металл 4,2х32 острый	1000шт	1,05/шт
Саморез	гипсокартон-дерево 3,5х35мм	1000шт	0,5р
Саморез	гипсокартон-дерево 3,5х51мм	500шт	0,65р
Саморез	гипсокартон-дерево 4,2х65мм	250шт	0,70р
Саморез	гипсокартон-дерево 4,2х75мм	250шт	0,95р
Саморез	гипсокартон-дерево 4,8х100мм	250шт	1,90р
Саморез	гипсокартон-дерево 4,8х120мм	250шт	2,55р
Саморез	кровельный оцинк. 4,8 х	29мм	2,70р.
		70мм	4,50р.
Саморез	кровельный оцинк. 6,3 х	51мм	5,50р.
Саморез	**кровельный окрашенный по RAL 4,8 х**	**29мм**	**3,30р.**
		70мм	**4,90р.**
Саморез	оцинк. по металлу 5,5х19	19мм	2,70р.
Саморез	оцинк. по металлу 5,5х25	25мм	3,60р.
Саморез	**окраш. RAL по металлу 5,5х19**	**19мм**	**3,30р.**
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)		10*90	4,20р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)		10*140	5,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.		6*40	2,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.		6*60	2,70р.
Дюбель фасадный RDF		10*80	29,00р.
Бита магнитная	8мм (шестигранная)	шт.	50р.
Бита магнитная	10мм (шестигранная)	шт.	60р.

Подсистема для фасада			
Профиль ПП 60х27 0,4мм/0,5мм	3м	195 ₽	225 ₽
Профиль ПН 27х28	3м	112 ₽	
Подвес прямой 0,7мм/0,9мм/1,0мм	шт.	9,5р/13р/15р	
Крепежный профиль Г-образный 40х40 (ОЦ-0.9)	3м	303 ₽	
Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 (ОЦ-1.2)	3м	568 ₽	

УТЕПЛИТЕЛИ - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Сравнительная таблица

Наименование	размер,мм	толщина мм	S - м^2 одной уп.	теплопроводность λ_{25}	объем в упак. м^3	плот-ность кг/м3	цена за кв.м.	цена за м^3	цена за упаковку
РОКЛАЙТ (6 плит) БАЗАЛЬТ	**1200х600х50**	**50**	**4,32**	**0,040**	**0,216**	**30**	**196,76**	**3935,19**	**850р.**
ТЕХНОАКУСТИК (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200х600х50	**50**	4,32	0,037	0,216	38-45	358,80	7175,93	**1 550р.**
Техноблок стандарт (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200х600х50	**50**	4,32	0,037	0,216	40-50	370,37	7407,41	**1 600р.**
ТЕХНОВЕНТ Экстра (6 плит) БАЗАЛЬТ	**1200х600х50**	**50**	**4,32**	**0,036**	**0,216**	**72-88**	**532,41**	**10648,15**	**2 300р.**
ТЕХНОПЛЕКС XPS **50мм (8 плит)**	1180х580х50	**50**	5,5	0,029	0,275	28	474,55	9490,91	**2 610р.**
ТЕХНОПЛЕКС XPS **30мм (13 плит)**	1180х580х30	**30**	8,89	0,029	0,2667	28	305,96	10198,73	**2 720р.**
ТЕХНОПЛЕКС XPS **20мм (20 плит)**	1180х580х20	**20**	13,68	0,029	0,2736	28	222,95	11147,66	**3 050р.**
ПЕНОПЛЭКС **50мм (7 плит)**	1158х585х50	**50**	4,85	0,034	0,2425	19	536,08	10721,65	**2 600р.**

Штакетник металлический

Вид	Размер		Покрытие и толщина					
LANE 	**Ширина профиля**	**99мм**	**0,4**	**0,45**	**0,45 двустор.**	**0,5**	**дерево**	**дерево двустор.**
	Высота профиля	**16мм**						
	Завальцовка	**нет**	**126 ₽**	**129 ₽**	**137 ₽**	**154 ₽**	**185 ₽**	**235 ₽**
	цена за 1м.п.							
TRAPEZE	**Ширина профиля**	**118мм**	**0,4**	**0,45**	**0,45 двустор.**	**0,5**	**дерево**	**дерево двустор.**
	Высота профиля	**16мм**						
	Завальцовка	**есть**	**153 ₽**	**156 ₽**	**164 ₽**	**167 ₽**	**226 ₽**	**292 ₽**
	цена за 1м.п.							
ELLIPSE 	**Ширина профиля**	**126мм**	**0,4**	**0,45**	**0,45 двустор.**	**0,5**	**дерево**	**дерево двустор.**
	Высота профиля	**19мм**						
	Завальцовка	**есть**	**159 ₽**	**163 ₽**	**172 ₽**	**175 ₽**	**233 ₽**	**299 ₽**
	цена за 1м.п.							

УДАЧНЫХ ПОКУПОК !

Прайс-лист на водосточные системы

Прайс лист от 26.04.2025г





Водосточная система КРУГЛОГО сечения FORAMINA		Водосточная система круглого сечения 125/90 OSNO ЦИНК		Водосточная система Döcke из ПВХ		
Наименование	Цена за шт.	Наименование	Цена за шт.	Наименование	Цвет и Цена за шт.	
Желоб водосточный D125x3000	1 595 ₽	Желоб водосточный 3м (125мм)	1 066 ₽		**пломбир**	**шоколад**
Держатель желоба D125x280	**325 ₽**	Кронштейн желоба 270мм (125мм)	**200 ₽**	Кронштейн желоба (пластик)	116 ₽	134 ₽
Соединитель желоба D125	335 ₽	Кронштейн желоба карнизный (125мм)	126 ₽	Кронштейн желоба метал.	**438 ₽**	**482 ₽**
Заглушка желоба D125	275 ₽	Угол желоба внутр/внешний (125 мм)	700 ₽	Желоб водосточный 3м (Ø120мм)	967 ₽	1 064 ₽
Угол желоба нар/внутр D125	1 395 ₽	Соединитель желоба (125 мм)	179 ₽	Соединитель желоба	354 ₽	408 ₽
Воронка выпускная D125/100	645 ₽	Воронка желоба (125/90 мм)	408 ₽	Заглушка желоба	170 ₽	196 ₽
Колено трубы D100 60°	645 ₽	Труба круглая 3м (90 мм)	1 187 ₽	Угловой элемент 90гр.	551 ₽	637 ₽
Труба соеденительная D100x1000	735 ₽	Труба соединительная 1м (90 мм)	435 ₽	Воронка водосточная	640 ₽	739 ₽
Труба водосточная D100x**2000**	1 475 ₽	Кронштейн трубы на дерево (90 мм)	124 ₽	Колено трубы 72гр.	398 ₽	459 ₽
Труба водосточная D100x**3000**	2 195 ₽	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм)	174 ₽	Труба водосточная 3м (Ø86 мм)	1 171 ₽	1 288 ₽
Держ. трубы на кирпич D100	445 ₽	Угловое колено 60° (90 мм)	449 ₽	Хомут универсальный	160 ₽	185 ₽
Держ. трубы на дерево D100	295 ₽	Сливное колено (90 мм)	449 ₽	Наконечник	378 ₽	436 ₽
Колено трубы сливное D100 60°	665 ₽	Заглушка желоба (125мм)	125 ₽	Муфта соединительная	213 ₽	246 ₽

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; 79-89-63, 8-904-570-8855

Наименование	Размер	Цена/шт.
ЦЕМЕНТ	25кг/50кг	360р/720р
ПЩС	50кг	160р

Наплавляемая кровля и мастика

№	Битумные мембраны	Размер	Цена
1	Бикрост ХКП сланец серый	10 м2	2 050 ₽
2	Бикрост ХПП (нижний)	15 м2	2 550 ₽
3	Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый	9 м2	1 200 ₽
4	Рубероид РПП-300	15 м2	690 ₽
5	Унифлекс ХКП сланец серый	10 м2	3 600 ₽
6	Унифлекс ХПП	10м2	3 030 ₽
7	Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг)	шт.	2 800 ₽
8	Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг)	шт.	830 ₽

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "ALUTECH"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	15 319 ₽	70мм Балка для ворот до 450 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей (крышка)
2		комплект	от 40956₽	94мм Балка для ворот до 700 кг проем до 7 м	* Направляющая балка 8м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний составной * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2шт. * Ролик резиновый 4 шт. * Заглушка направляющей

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	от 11578	МИКРО 60мм Балка для ворот до 350 кг проем до 4 м	* Направляющая балка 4,5м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
2		комплект	от 16949₽	ЭКО 70мм Балка до 500 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
3		комплект	от 39942₽	ЕВРО 90мм Балка до 800кг проем до 7м МАКС 130мм Балка до 2000 кг проем до 12 м	* Направляющая балка 9м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний 1 шт. * Ловитель нижний 1 шт. * Ролик концевой 1 шт. * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик резиновый 4 шт.

Подвесные системы (системы перемещения) "РОЛТЭК"

1		комплект	от 5320р	RC35 до 100кг	* Направляющая балка 4м * Тележка 2шт.
2		комплект	от 7715р	RC55 до 200кг	* Направляющая балка 4,5м * Тележка 2шт.
3		комплект	от 11590р	RC59 до 350кг	* Направляющая балка 6м * Тележка 2шт.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ALUTECH и R-tech В НАЛИЧИИ

№	ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (с опорным подшипником)			
1	ф28 - до 100 кг.	390 ₽	Петля с подшипником 20*120	135 ₽
2	ф34 - до 250 кг.	590 ₽	Петля с подшипником 25*140	240 ₽
3	ф50 - до 400 кг. (с тавотницей для смазки)	1 270 ₽	Петля с подшипником 38*180	590 ₽

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; 79-89-63, 8-904-570-8855

Автоматика ALUTECH – решения вне времени и географии

АЛЮТЕХ
Группа компаний

Розничный прайс-лист от 06.12.2024г

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-500 Мощность 150ВТ	до 8,4 м2 max высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, max тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	16 490
	LG-800 Мощность 220ВТ	до 11,2 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	19 955
	LG-1200 Мощность 330ВТ	до 18,6 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	21 945
	LG-600F Мощность 280ВТ	до 8,4 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек **(скоростной), LED-подсветка 2м за 10сек**	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	22 790
	LG-1000F Мощность 400ВТ	до 16,0 м^2 *max высота ворот зависит от выбранной рейки*	24В, max тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек **(скоростной), LED-подсветка 2м за 10сек**	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	24 725
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	**LGR-3300C**	высота ворот до 2,4 м		Рейка приводная цельная с цепью	6 920
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м		Рейка приводная цельная с цепью	7 930
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м		Рейка приводная цельная с цепью	10 750
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	9 150
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	10 515
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	13 480
Электропривода для откатных ворот - серия ROTEO					
	RTO-500KIT RTO-500MKIT Мощность 220ВТ	до 500 кг	230В, max тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	22120 23200
	RTO-1000KIT RTO-1000MKIT Мощность 500ВТ	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	24900 25900
	RTO-2000KIT RTO-2000MKIT Мощность 1000ВТ	до 2000 кг	230В, max тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	33100 34300
Электропривода для распашных ворот - серия AMBO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54 **Открытие створок внутрь и наружу.**	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	49900
	AM-5000			Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит *блок управления CUSD-1 (AN-Motors).*	21941
Дополнительные аксессуары					
AT-4N	**AT-4N**	4-х канальный пульт дистанционного управления		Подходят также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	1550
AR-1-500N	**AR-1-500N**	Универсальный одноканальный **радиоприемник**, память на 500 пультов			2350
	LM-L	**Фотоэлементы** проводные, компактные			2850
	LM-LB	**Фотоэлементы** беспроводные, компактные			4900
	ROA8	**Оцинкованная зубчатая рейка**			920
	AH90	**Обогревательный элемент** для электромеханических приводов			3950
LM-L	**SL-U**	**Сигнальная лампа** универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антеной и кронштейном крепления			3145
SL-U	**EX-A**	**Антенна внешняя** для увеличения дальности приема сигнала с рабочей частотой 433,92 МГц и возможностью крепления на стену. Кронштейн покрыт слоем цинка для защиты от коррозии. Обладает высоким классом защиты - IP65.			1450

склад-магазин палисад

ул.Вокзальная 10-Б
тел.73-67-83, 8-904-570-8586
тел.79-89-63, 8-904-570-8855

сайт: PALISAD-NK.RU

R-Tech

Розничный прайс-лист от 18.06.2026

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
Электропривода R-tech для откатных ворот - серии SL					
	SL1000AC Мощность 400ВТ (механ выкл) (магнит выкл)	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4; Монтажный комплект.	22 550
	Комплект SL1500AC Мощность 550ВТ (механ выкл) (магнит выкл)	до 1500 кг	230В, max тяговое усилие 1400Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником;Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	24 750
	Комплект SL2000AC M Мощность 750ВТ (магнит выкл)	до 2000 кг	230В, max тяговое усилие Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником;Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	28 360
Дополнительные аксессуары					
	RT-4		**4-х канальный пульт дистанционного управления**. Рабочая частота 433,92 МГц. Батрея: тип 2032, 1шт.		1 100
	RT-GE-RCV1		**Приемник внешний** RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот с помощью пультов RT-4. Устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды.		1 805
	RT-LA230V		**Сигнальная лампа** относится к устройствам безопасности и сигнализирует о движении створки ворот. Сигнальная лампа имеет встроенную антенну для увеличения радиуса действия приемника.		1 750
	Фотоэлементы A-RT-F1		**Фотоэлементы RT-F1** релейного типа предназначены для использования с автоматическими воротами, состоят из передатчика (TX) и приемника (RX).		1 450

AN MOTORS

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
Электропривода AN-MOTORS для откатных ворот - серии ARW					
	ARW-600KIT Мощность 300Вт (механ выкл)	до 600кг	230В, max тяговое усилие 500Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	16900
	ARW-600MKIT Мощность 300Вт	до 600кг	230В, max тяговое усилие 500Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	по запросу
	ARW-1000KIT Мощность 500Вт (механ выкл)	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 700Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	по запросу
	ARW-1000MKIT Мощность 500Вт	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 700Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	20 550
Дополнительные аксессуары					
	AT-4		**4-х канальный пульт дистанционного управления** **(не подходит к шлагбауму ASB-6, необходим пульт AT-4N)**		1 350
	AR-1-500		**Универсальный 1к приемник AN-MOTORS**		2 300
	P5103		**Фотоэлементы**		2 100
	Transmitter 2		**Пульт 2-х канальный** 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.		1 200

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; 79-89-63, 8-904-570-8855

Системы откатных ворот

Прайс-лист от 22.05.2025г

Наименование и характеристика детали (цена указанна за одну единицу)

Напрвляющая является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных ворот. Она обеспечивает передачу усилий от створки ворот к фундаменту через роликовые опоры . При изготовлении откатных самонесущих ворот створку необходимо делать максимально жесткой, чтобы она выдерживала изгиб под собственным весом Поверхность направляющей защищена антикоррозийной смазкой

МИКРО до 4м (до 350кг) размер 60х55х3	АЛЮТЕХ 70 до 5м (до 450кг) размер 70х60х3,5	ЭКО до 5м (до 500кг) размер 70х60х3,5	АЛЮТЕХ 94 до 7м (до 700кг) размер 94х85х4,5	ЕВРО до 7м (до 750 кг) размер 90х75х4,5
(5,3м) 5435р	(5,3м) 6148р	-	(1м) 2690р	(1м) 2580р
(6м) 6150р	(6м) 6960р	(6м) 7890р	(6м) 16140р	(6м) 15480р
-	(7м) 8120р	(7м) 9205р	(8м) 21520р	(7м) 18060р
(4,5м) 4615р	(8м) 9280р	-	(9м) 24210р	-

Профессиональная 8-роликовая опора с цельной плитой. В опорах используются усиленные подшипники 6201.2RS (ГОСТ 8882-75) со специальной негидроскопичной (не впитывающей влагу) низкотемпературной смазкой (до -60°)

МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
2250р	2850р (стальные)	3200р	7376р	6532р
-	2650р (полиамидные)	-	-	-

Подставки регулировочные используются совместно с опорами, применяются для выполнения функций: 1.Облегчение монтажа ворот. 2.Обеспечение регулировки положения опор в процессе эксплуатации ворот. 3.Продление срока службы опор.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
675р	1075р	1200р	1945р	1200р

Ролик концевой съёмный (ролик опорный) создает дополнительную опору, совместно с ловителем нижним, в закрытом/открытом состоянии откатных (сдвижных) ворот, тем самым, снижая напряжение в области касания направляющей.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70/ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
590р	720р	1359р	863р

Кронштейн с боковым кеплением используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. ***(цена без учета резиновых роликов)***

Кронштейн 155мм	Кронштейн 190мм	Кронштейн Ролтэк	Кронштейн перекидной через верх	Кронштейн квадратный
290р	455р	380р	1625р	350р

Ролик резиновый (поддерживающий) изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, не подвержен коррозии. Температура эксплуатации: от -50°С до +80°С.

170р

Кронштейн боковой предназначен для крепления ловителей нижних и верхних составных к боковым поверхностям, обеспечивая возможность регулировки ловителей по горизонтали за счет предусмотренных пазов.

435р

Ловитель(улавливатель) нижний воспринимает нагрузку от ролика концевого съемного в закрытом состоянии ворот.
Перераспределяя вес ворот между двумя опорами и ловителем, ловитель совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом.

Ловитель(улавливатель) верхний составной предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94 ЕВРО	АЛЮТЕХ (универсальный)	РОЛТЭК (роликовый)
485р	564	850р/740р	595	552





Заглушка(крышка) предназначена для защиты торца направляющей от попадания в направляющую снега, грязи, листвы и др.

МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
173р	150р	290р	260р

склад-магазин палисад

Внимание! Уточняйте цену на момент заказа. По наличию узнавать у менеджеров.

ул.Вокзальная 10-Б
тел.73-67-83, 8-904-570-8586
тел.79-89-63, 8-904-570-8855

Döcke ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Прайс-лист от 22.04.2025

Сайт: WWW.PALISAD-NK.RU **Почта: PALISAD-NK@MAIL.RU**

Наименование продукции Döcke ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ	Изображение	Ед. изм.	Цвет	Размеры	ЦЕНА / шт		
					Остальные цвета	Пломбир	Шоколад, Графит, Каштан, Слива
Сайдинг Docke STANDARD		шт.	Банан, Киви, Крем-брюле, Лимон, Пломбир и Сливки	Длина: 3,00 м Толщина: 1 мм Рабочая ширина: 232 мм Полезная S: 0,7 кв/м	**355 ₽**	**327 ₽**	**x**
Сайдинг Docke PREMIUM Корабельная доска		шт.	Банан, Сливки, Лимон, Халва, Крем-брюле, Фисташки, Персик, Капучино, Киви, Пломбир, Карамель, Слива, Манго, Графит	Длина: 3,60 м Толщина: 1,1 мм Рабочая ширина: 232 мм Полезная S: 0,84 кв/м	**506 ₽**	**506 ₽**	**660 ₽**
БлокХаус Docke PREMIUM		шт.	Карамель, Банан, Лимон, Сливки, Фисташки, Крем-брюле, Капучино, Манго	Длина: 3,60 м Толщина: 1,1 мм Рабочая ширина: 243 мм Полезная S: 0,87 кв/м	**526 ₽**	**x**	**x**
Аксессуары							
Соффит сплошной/ перфорированный/ с центральной перфорацией		шт.	Шоколад, Пломбир,Графит, Каштан	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 305 мм Полезная S: 0,92 кв/м	**x**	**741 ₽**	**871 ₽**
Околооконный профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Персик, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Манго	Длина: 3,60 м Рабочая ширина: 200 мм	**x**	**1 399 ₽**	**1 666 ₽**
Финишный профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	**465 ₽**	**417 ₽**	**520 ₽**
Н-профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	**1 034 ₽**	**1 031 ₽**	**1 350 ₽**
Стартовый профиль		шт.	Пломбир	Длина: 3,00 м	**x**	**324 ₽**	**x**
Внешний угол 75 мм		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	**1 265 ₽**	**1 265 ₽**	**1 541 ₽**
Внутренний угол		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	**975 ₽**	**972 ₽**	**1 327 ₽**
Наличник 75 мм.		шт.	Шоколад, Пломбир	Длина: 3,60 м	**x**	**1 067 ₽**	**1 331 ₽**
J-фаска		шт.	Пломбир, Шоколад, Гранат, Графит	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 203,2 мм	**x**	**1 261 ₽**	**1 755 ₽**
J-профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Графит, Каштан, Голубика, Красное вино, Манго	Длина: 3,00 м	**419 ₽**	**376 ₽**	**509 ₽**
Молдинг		шт.	Пломбир, Шоколад	Длина: 3,00 м	**x**	**929 ₽**	**1 076 ₽**
Отлив		шт.	Пломбир	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 100 мм	**x**	**748 ₽**	**x**

На виниловый сайдинг Дёке предоставляется гарантия:
50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, растрескиваний, сколов) вследствие воздействия климатических и экологических факторов
7 лет - на стабильность всех цветов, за исключением цветов "Шоколад", "Гранат", "Персик", "Капучино", "Карамель"
3 года - на стабильность цветов "Шоколад", "Гранат", "Персик", "Капучино", "Карамель".
Термостойкость на протяжении всего срока службы.
Подробнее условия гарантии представлены на сайте www.docke.ru.

склад-магазин **палисад**

Внимание! Уточняйте цену на момент заказа. По наличию узнавать у менеджеров.

ул.Вокзальная 10-Б
тел.73-67-83, 8-904-570-8586
тел.79-89-63, 8-904-570-8855

Döcke ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Прайс-лист от 22.04.2025

Сайт: WWW.PALISAD-NK.RU **Почта: PALISAD-NK@MAIL.RU**

Наименование продукции	Изображение	Ед. изм	Цвет	Размеры	ЦЕНА / шт
Сайдинг LUX Блок Хаус D4,7T		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,60 м Толщина: 1,2 мм Рабочая ширина: 243 мм Полезная площадь: 0,87 кв/м.	**798 ₽**
Сайдинг LUX Брус D6S		шт.	Кедр, Миндаль Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,60 м Толщина: 1,2 мм Рабочая ширина: 300 мм Полезная площадь: 1,1 кв/м.	**990 ₽**
Аксессуары					
Софит с центральной перфорацией		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 305 мм Полезная площадь: 0,92 кв/м.	**1 157 ₽**
Финишный профиль		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,00 м	**566 ₽**
Н-профиль		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,00 м	**1 554 ₽**
Внешний угол		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	**1 693 ₽**
Внутренний угол		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	**1 527 ₽**
J-профиль		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	**526 ₽**
Фасадные панели Döcke Standard (Окрашенные в массе без дополнительных эффектов. Гарантия на стойкость цвета 5 лет)					
Панель Döcke Сланец Угол Сланец		шт.	Куршевель, Валь-Гардена, Церматт, Шамони, Лех	Полезная длина: 930 мм Полезная ширина: 406 мм Полезная площадь: 0,38 кв/м.	**735р 885р**
Панель Döcke DUFOUR Угол Döcke DUFOUR		шт.	Виллар, Давос, Зёльден, Инсбрук, Ишгль	Полезная длина: 1014 мм Полезная ширина: 424 мм Полезная площадь: 0,43 кв/м.	**от 790р 1020р**
Панель Döcke АЛТАЙ Угол АЛТАЙ		шт.	Графит, Корица, Кремовый, Шоколад	Полезная длина: 1098 мм Полезная ширина: 400 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	**805р 875р**
Фасадные панели Döcke Premium (Трехступенчатая система окрашивания. Гарантия на стойкость цвета 7 лет)					
Панель Döcke FLEMISH Угол FLEMISH		шт.	Жёлтый жженый, Белый, Коричневый, Красный жженый	Полезная длина: 1095 мм Полезная ширина: 420 мм Полезная площадь: 0,46 кв/м.	**от 850р 1020р**
Панель Döcke KLINKER Угол KLINKER		шт.	Каракумы, Сахара, Атакама, Калахари	Полезная длина: 998 мм Полезная ширина: 406 мм Полезная площадь: 0,41 кв/м.	**985р 1020р**
Панель Döcke BERG Угол BERG		шт.	Коричневый, Золотой, Серый, Кирпичный, Рубиновый	Полезная длина: 1015 мм Полезная ширина: 430 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	**975р 1020р**
Панель Döcke BURG Угол BURG		шт.	Пшеничный, Оливковый, Песчаный, Земляной, Цвет шерсти, Кукурузный, Льняной, Белый, Тёмный, Платиновый	Полезная длина: 946 мм Полезная ширина: 445 мм Полезная площадь: 0,42 кв/м.	**975р 1020р**
Панель Döcke STERN Угол STERN		шт.	Антик, Марракеш, Навахо, Мармарис, Родос, Юта/Дакота	Полезная длина: 1073 мм Полезная ширина: 427 мм Полезная площадь: 0,46 кв/м.	**1055р 1020р**
Панель Döcke FELS Угол FELS		шт.	Перламутровый, Терракотовый, Ржаной, Слоновая кость, Горный хрусталь, Артик	Полезная длина: 1052 мм Полезная ширина: 425 мм Полезная площадь: 0,45 кв/м.	**1060р 1020р**
Панель Döcke STEIN Угол STEIN		шт.	Осенний лес, Молочный, Янтарный, Бронзовый,Антрацит, Тёмный орех, Базальт	Полезная длина: 1098 мм Полезная ширина: 400 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	**1115р 1020р**

На фасадыне панели Дёке предоставляется гарантия:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, растрескиваний, сколов) вследствие воздействия климатических и экологических факторов

Гарантия дифференцированная. Подробнее условия гарантии представлены на сайте www.docke.ru.

ООО "ПАЛИСАД" ПРАЙС-ЛИСТ от 11.06.2025 САЙТ: WWW.PALISAD-NK.RU

Внимание! Уточняйте цену на момент заказа.
По наличию узнавать у менеджеров.

ул.Вокзальная 10-Б **тел.73-67-83, 8-904-570-8586**
тел.79-89-63, 8-904-570-8855

GARDIS
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

	размер панели/м	размер ячейки/см	цена/шт
Fit 3D	**1,53x2,5**	**55x200 3,5**	**1940р.**
	1,93x2,5	55x200 3,5	2340р.
Light 3D	1,53x2,5	55x200 4,0	2430р.
	2,03x2,5	55x200 4,0	3090р.
Столбы ограждения			
длина/м	**профиль/мм**	**толщина стенки/мм**	**цена/шт**
2,0	60x40	1,5	1440р.
2,6	60x40	1,5	1870р.
Крепеж			
Комплек крепежа концевой		60x40 2,0	315р.
Комплек крепежа прямой		60x40 2,0	190р.
Ворота и калитки			
Ворота распашные		1,6x4,0 5,0	-
		2,1x4,0 5,0	-
Калитка		1,6x1,0 5,0	-
		2,1x1,0 5,0	-

Основные цвета в наличии зелёный, коричневый!



Так же Вы можете заказать другие виды продукции Gardis.

Панели ограждения:

Medium 2D, Estetic 2D, Optima 3D, Light 3D, Fit 3D, Industrial 3D, Power 3D.

Столбы ограждения с полимерным и цинковым покрытием: 60x40, 60x60x 80x80 от 1,5 до 6 метров.