

Наименование	Размер	Цена/м2	Цена/лист
--------------	--------	---------	-----------

**Профнастил****Оцинкованный**

Профлист С-8 0,4мм 1,5м оцинк	1,2x1,5	483 P	869 P
Профлист С-8 0,4мм 2,0м оцинк	1,2x2,0	483 P	1 159 P
Профлист С-8 0,4мм 6,0м оцинк	1,2x6,0	483 P	3 477 P
Профлист МП-20 0,4мм кровельный 3,0м оцинк	1,15x3,0	504 P	1 739 P
Профлист МП-20 0,4мм кровельный 6,0м оцинк	1,15x6,0	504 P	3 477 P
Профлист МП-20 0,45мм кровельный 6,0м оцинк	1,15x6,0	559 P	3 857 P
Профлист С-44 0,7мм 6,0м оцинк	1,047x6,0	916 P	5 753 P
Плюсый лист 0,4мм оцинк 2м	1,25x2,0	464 P	1 159 P

**Окрашенный (зеленый, красный, синий, корич., белый, бежевый и др)**

Профлист С-8 0,40мм на забор 1,5м	1,2x1,5	550 P	990 P
Профлист С-8 0,45мм на забор 1,5м	1,2x1,5	720 P	1 296 P
Профлист С-8 0,40мм на забор 1,8м	1,2x1,8	550 P	1 188 P
Профлист С-8 0,40мм на забор 2,0м	1,2x2,0	550 P	1 320 P
Профлист С-8 0,45мм на забор 2,0м	1,2x2,0	720 P	1 728 P

**Планка завершающая 2м на забор под с-8 (15x12x15) - 250 p.**

Профлист С-8 0,40мм стеновой 6,0м	1,2x6,0	550 P	3 960 P
Профлист С-8 0,45мм стеновой 6,0м	1,2x6,0	720 P	5 184 P
Профлист С-8 0,5мм 2,0м (Белый Камень)	1,2x2,0	1 340 P	3 216 P
Профлист МП-20 0,40мм кровельный 6,0м	1,15x6,0	580 P	4 002 P
Профлист МП-20 0,45мм кровельный 6,0м	1,15x6,0	755 P	5 210 P
Профлист МП-20 0,5мм кровельный (Норман) 6,0м	1,15x6,0	920 P	6 348 P

**Металлочерепица 0,45мм - 805 руб за квадратный метр**

Металлочерепица 0,45мм	1,50x1,19	805 P	1 437 P
Металлочерепица 0,45мм	2,20x1,19	805 P	2 107 P
Металлочерепица 0,45мм	3,25x1,19	805 P	3 113 P
Металлочерепица 0,45мм	3,95x1,19	805 P	3 784 P
Металлочерепица 0,45мм	6,05x1,19	805 P	5 796 P

**Металлочерепица 0,40мм - 610p/м2; Norman 0,5мм - 965p/м2;****Комплекующие**

Конек плоский фигурный окрашенный / цинк	2,0м	1345p./1070p.
Планка примыкания верхняя/нижняя цинк	2,0м	1345p./1110p.
Планка карнизная окрашенная / цинк	2,0м	870p./605p.
Планка торцевая (ветровая) окрашенная / цинк	2,0м	920p./710p.
Ендова окраш (верх) / цинк (нижняя)	2,0м	1300p./1560p.

**Металлический сайдинг 0,40мм - 645p/м2**

Наименование	Длина,м	Цена/м2	Цена/шт
--------------	---------	---------	---------

Сайдинг металлический Корабельная доска 0,45 стандартные цвета RAL 9003,3005,3011,8017,5005,5002,6005,6002,1014,1015,7004	3,0x0,26	880 P	686 P
	4,0x0,26	880 P	915 P
	6,0x0,26	880 P	1 373 P
	3,0x0,356	1 695 P	1 810 P
Сайдинг металлический Бревно (Блок хаус)	3,0	330p./1070p.	
Начальная / Начальная (Бревно)	3,0	485p./970p.	
Стыковочная / Стыковочная (Бревно)	3,0	625p.	
Планка завершающая сложная	3,0	730p./920p.	
Угол внутр./наруж. 50x50 / 75x75	3,0	1170p./1530p.	
Угол внутр./наруж. (Цвет под дерево) 50x50 / 75x75	3,0	2400p.	
Угол внутр. сложный (Бревно) 75	3,0	3015p.	
Угол наруж. сложный (Бревно) 75x75	3,0		

**Виниловый сайдинг Döcke**

Наименование	Длина,м	Цена/м2	Цена/шт
--------------	---------	---------	---------

Сайдинг Döcke STANDART D4,5DL (кораб.доска)	3,0x0,232	486p.	296p.
Сайдинг Döcke PREMIUM (корабельная доска)	3,6x0,232	522p.	436p.
Сайдинг Döcke PREMIUM (Блок Хаус)	3,6x0,24	525p.	454p.
Сайдинг Döcke LUX (Блок Хаус) цвет под дерево	3,6x0,24	797p.	689p.
Сайдинг Döcke LUX (Брус) цвет под дерево	3,6x0,3	792p.	855p.
Стартовый	3,0	280p.	
Финишный (пломбир)	3,0	360p.	
Н-профиль (пломбир)	3,0	890p.	
Ј-профиль (пломбир)	3,0	324p.	
Ј-фаска (пломбир)	3,0	1 089p.	
Внешний угол (пломбир)	3,0	1 093p.	
Внутренний угол (пломбир)	3,0	839p.	
Околооконный (пломбир)	3,6	1 208p.	
Отлив (пломбир)	3,0	645p.	
Софит сплошной/перфорированный (пломбир)	3,0	685p.	
Наличник (пломбир)	3,6	921p.	
Молдинг (пломбир)	3,0	802p.	

**Фасадные панели Döcke заказ (1-2 дня)!**

Фасадные панели Döcke (ассортимент у менеджера)	0,38 м2	от 583p
Наружный угол		от 694p
Döcke Фасадный стартовый профиль, шт		199p.

**Плитка тротуарная полимерпесчаная "Звезда" 350x350x22мм**

Плитка СЕРАЯ / ЗЕЛЕНАЯ и КРАСНАЯ	-
Люк 565x26мм (нагрузка 1,5т) серый / зелёный, красный	1100p./1250p.



НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ  
 Порезка профнастила и металлопроката  
 БЕСПЛАТНО от 1м!\* подробности в офисе продаж.

**Металлопрокат**

Размер		Цена за 1 п.м.		Размер		Цена за 1п.м.	
<b>Труба профильная</b>				<b>Труба ВГП</b>			
10x10* 1,2	6м	45p.		15*2,8	6м	123p.	
15x15* 1,5	6м	64p.		20*2,8	6м	160p.	
20x20* 1,5	6м	85p.		25*3,2	6м	230p.	
20x20* 2,0	6м	107p.		32*3,2	6м	291p.	
25x25* 1,5	6м	108p.		40*3,5	6м	369p.	
25x25* 2,0	6м	137p.		57*3,5	12м	444p.	
30x20* 1,5	6м	110p.		76*3,5	12м	579p.	
30x30* 2,0	6м	175p.		89*3,5	12м	683p.	
40x20* 1,5	6м	118p.		108*3,5	12м	834p.	
40x20* 2,0	6м	164p.		127*4,0	12м	1 122p.	
40x25* 2,0	6м	184p.		159*4,0	12м	1 414p.	
40x40* 1,5	6м	180p.		<b>Заглушки на круглую трубу</b>			
40x40* 2,0	6м	230p.		Заглушка ф20	7p.		
40x40* 3,0	6м	306p.		Заглушка ф25	9,5p.		
50x25* 1,5	6м	169p.		Заглушка ф32	11p.		
50x25* 2,0	6м	214p.		Заглушка ф42	17p.		
50x25* 3,0	6м	251p.		Заглушка ф45	21p.		
50x50* 2,0	6м	292p.		Заглушка ф48	23p.		
50x50* 3,0	6м	392p.		Заглушка ф57	30p.		
60x30* 2,0	6м	272p.		Заглушка ф76	35p.		
60x30* 3,0	6м	349p.		Заглушка ф108	75p.		
60x40* 2,0	6м	292p.		<b>Арматура</b>			
60x40* 3,0	6м	391p.		8	6,0м	42 P	
60x60* 1,5	6м	286p.		10	6,0м	56 P	
60x60* 2,0	6м	335p.		12	6,0м	75 P	
60x60* 3,0	12м	459p.		<b>Швеллер</b>			
60x60* 4,0	12м	616p.		6,5	12м	767p.	
80x40* 3,0	12м	496p.		8	12м	701p.	
80x60* 3,0	09Г2С	620p.		10	12м	854p.	
80x80* 2,0	12м	499p.		12	12м	1 073p.	
80x80* 3,0	12м	621p.		14	12м	1 268p.	
80x80* 4,0	12м	827p.		16	12м	1 506p.	
100x50* 3,0	12м	620p.		<b>Лист</b>			
100x100* 3,0	12м	788p.		1мм 1,25x2,5 (х/к)	2 529p.		
100x100* 4,0	12м	1 025p.		1,5мм 1,25x2,5 (х/к)	3 794p.		
120x120* 4,0	12м	1 241p.		2мм 1,25x2,5	4 713p.		
<b>Заглушки на профильную трубу</b>				3мм 1,25x2,5	6 840p.		
Заглушка 15x15	8p.			4мм 1,5x2,0	8 400p.		
Заглушка 20x20	10p.			5мм 1,5x2,0	10 200p.		
Заглушка 25x25	12p.			5мм 1,5x6,0	30 600p.		
Заглушка 30x20	13p.			<b>Проволока вязальная т/о</b>			
Заглушка 30x30	14p.			1,2мм / 2,0мм	400p / 2кг		
Заглушка 40x20	15p.			<b>Полоса</b>			
Заглушка 40x25	16p.			40*4	6м	165p.	
Заглушка 40x40	19p.			50*4	6м	184p.	
Заглушка 50x25	18p.			40*5	6м	184p.	
Заглушка 50x50	27p/40p.			50*5	6м	229p.	
Заглушка 60x30	24p.			<b>Круг</b>			
Заглушка 60x40	26p.			10	6,0м	56p.	
Заглушка 60x60	35p/50p.			12	12,0м	75p.	
Заглушка 80x40	32p.			<b>Круг отрезной ЛУГА</b>			
Заглушка 80x80	55p/75p.			1мм / 1,2мм / 1,6мм	30p.		
Заглушка 100x100	75p/95p.			<b>Электроды</b>			
<b>Уголок</b>				MP-3С 3мм	1кг	370p.	
25*4	6м	160p.		MP-3С 3мм	3кг	750p.	
32*4	6м	215p.		OK46 2мм	2,0кг	1 420p.	
40*4	6м	240p.		OK46 3мм	1кг	520p.	
50*5	6м	366p.		OK46 3мм	2,5кг	1 190p.	
63*5	6м	453p.		OK46 3мм	5,3кг	2 450p.	
75*5	6м	572p.		УОНИИ 3мм	4,5кг	990p.	
<b>Теплоизоляция</b>							
<b>Наименование, Размер</b>				<b>S, кв.м.</b>	<b>Цена</b>		
URSA Теплостандарт 2x6560x1220x50 (рулон)				16	2 400p.		
URSA TERRA 1250x610x50мм (20 плит)				15,2	2 750p.		
URSA TERRA 1250x610x50мм (10 плит)				7,6	1 440p.		
<b>РОКЛАЙТ (базальт) 1200x600x50 (бплит)</b>				<b>4,3</b>	<b>750p.</b>		
ТЕХНОАКУСТИК (базальт) 1200x600x50 (бплит)				4,3	1 360p.		
ТЕХНОБЛОК стандарт (базальт) 1200x600x50 (бплит)				4,3	1 420p.		
ТЕХНОВЕНТ Экстра (базальт) 1200x600x50 (бплит)				4,3	2 300p.		
Техноплекс Пенополистирол Экстр. 50мм (8плит)				5,50	2 600p.		
Техноплекс Пенополистирол Экстр. 30мм (13плит)				8,90	2 700p.		
Техноплекс Пенополистирол Экстр. 20мм (20плит)				13,70	3 065p.		
Техноплекс КОМФОРТ 50мм (7 плит)				4,85	2 500p.		
Утеплитель межвенцовый 10см/15см (20 м)				155p.	230p.		
<b>Паро - гидроизоляция</b>							
<b>Наименование, Размер</b>				<b>S, м2</b>	<b>Цена</b>		
Экоспан-Строй А (70м2)				70	990p.		
Ондутис SA 115 Smart 1,5x50м				75	5 170p.		
ОНДУТИС SMART AM 1,5x50м				75	5 460p.		
Экоспан-Строй В (70м2)				70	990p.		
ONDUTISS SMART В (70м2)				70	2 360p.		
ROOFBOND пароизоляция (1,6x37,5м)				60	1970		
Экоспан-Строй D (70м2)				70	2 200p.		
ONDUTISS SMART D (30м2)				30	1 450p.		
ONDUTISS SMART Termo (30м2) для бань				30	1 400p.		
PLANTER STANDARD, 1X20 M				20	4 780p.		

Наименование	Размер	Цена
<b>Сетка Рабица / Сетка Кладочная</b>		
Сетка-рабица d=1,6мм	25x25	1,5x10м 2 100р.
Сетка-рабица d=1,6мм	50x50	1,5x10м 1 100р.
Сетка-рабица d=1,8мм	50x50	1,5x10м 1 600р.
Сетка-рабица d=1,6мм	25*25	1,25x10м 2 000р.
Сетка кладочная d=3мм	50x50	1,5x0,5м 95р.
Сетка кладочная d=4мм	100x100	1x2м 225р.
<b>Сетка кладочная d=4мм</b>	<b>150x150</b>	<b>1x2м 190р.</b>
Проволока т/о вязальная	1,2мм/2,0мм	2кг 400р.

<b>Ондулин</b>		
Ондулин Красный/Зеленый (под заказ)	1,95x0,95м	863р/912р
Ондулин Коричневый	1,95x0,95м	863р
Конек, Ендова, Щипец (1,1м) Красный,Корич./Зеленый	1,0м	458р / 474р
Гвоздь для ондулина	1 шт	от 4р

<b>ОГРАЖДЕНИЕ GARDIS</b>			
Наименование панели	Ячейка/мм	Толщина	Цена/шт
Light 3D 1,53x2,5м/2,03x2,5м	55x200	4,0мм	2400 / 3050
Fit 3D 1.53x2.5м /1,93x2,5м	55x200	3,5мм	<b>2050 / 2450</b>
Столб Fit 60x40 под бетонирование	2,0м/2,5м	1,3мм	977р / 1130р
Комплек крепежа концевой/прямой	60x40x2мм		210 Р
Комплектов планки прижимной	48x38x3мм		148 Р

<b>Пена Монтажная</b>		
Пена Монтажная ТЕХНИКОЛЬ MASTER 65	800ml	490р.
Пена Монтажная ТЕХНИКОЛЬ бытовая 50	550ml	-
Очиститель для пистолета техникость	500ml	150р.
Пистолет для монтажной пены		-

<b>OSB - 3 (Влагостойкая)</b>		
OSB-3 9мм (гладкая/гладкая)	1,25x2,5м	830 Р
<b>OSB-3 9мм Kronospan гладкая/нешлифованная</b>	<b>1,22x2,44м</b>	<b>720 Р</b>
OSB-3 15мм (Ориентированно струж. плита) (заказ 1-2дня)	1,25x2,5м	заказ
OSB-3 18мм (Ориентированно струж. плита) (заказ 1-2дня)	1,25x2,5м	заказ

**УТЕПЛИТЕЛИ - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Сравнительная таблица**

Наименование	размер,мм	толщина мм	S - м <sup>2</sup> одной уп.	теплопроводность λ <sub>25</sub>	объем в упак. м <sup>3</sup>	плотность кг/м <sup>3</sup>	цена за кв.м.	цена за м <sup>3</sup>	цена за упаковку
URSA GEO Теплостандарт (рулонный)	2x6560x1220x50	50	16	0,047	0,8	11	150,00	3000,00	2 400р.
URSA TERRA (20 плит)	1250x610x50	50	15,25	0,037	0,7625	15	180,33	3606,56	2 750р.
URSA TERRA 1250x610x50мм (10 плит)	1250x610x50	50	7,625	0,037	0,38125	11	188,85	3777,05	1 440р.
URSA Скатная крыша	3900x1200x150	150	4,68	0,036	0,702	15			
<b>РОКЛАЙТ (6 плит) БАЗАЛЬТ</b>	<b>1200x600x50</b>	<b>50</b>	<b>4,32</b>	<b>0,040</b>	<b>0,216</b>	<b>30</b>	<b>173,61</b>	<b>3472,22</b>	<b>750р.</b>
ТЕХНОАКУСТИК (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200x600x50	50	4,32	0,037	0,216	38-45	314,81	6296,30	1 360р.
Техноблок стандарт (6 плит) БАЗАЛЬТ	1200x600x50	50	4,32	0,037	0,216	40-50	328,70	6574,07	1 420р.
<b>ТЕХНОВЕНТ Экстра (6 плит) БАЗАЛЬТ</b>	<b>1200x600x50</b>	<b>50</b>	<b>4,32</b>	<b>0,036</b>	<b>0,216</b>	<b>72-88</b>	<b>532,41</b>	<b>10648,15</b>	<b>2 300р.</b>
ТЕХНОПЛЕКС XPS 50мм (8 плит)	1180x580x50	50	5,5	0,029	0,275	28	472,73	9454,55	2 600р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 30мм (13 плит)	1180x580x30	30	8,89	0,029	0,2667	28	303,71	10123,73	2 700р.
ТЕХНОПЛЕКС XPS 20мм (20 плит)	1180x580x20	20	13,68	0,029	0,2736	28	224,05	11202,49	3 065р.
ПЕНОПЛЭКС 50мм (7 плит)	1158x585x50	50	4,85	0,034	0,2425	19	515,46	10309,28	2 500р.

**Штакетник металлический**

Вид	Размер	Покрытие и толщина						
		Ширина профиля	Высота профиля	Завальцовка	цена за 1м.п.	дерево	дерево двустор.	
 LANE	Ширина профиля	99мм	0,4	0,45	0,45 двустор.	0,5	дерево	дерево двустор.
	Высота профиля	16мм						
	Завальцовка	нет	120 Р	123 Р	130 Р	146 Р	176 Р	224 Р
	цена за 1м.п.							
 TRAPEZE	Ширина профиля	118мм	0,4	0,45	0,45 двустор.	0,5	дерево	дерево двустор.
	Высота профиля	16мм						
	Завальцовка	есть	139 Р	142 Р	149 Р	152 Р	205 Р	265 Р
	цена за 1м.п.							
 ELLIPSE	Ширина профиля	126мм	0,4	0,45	0,45 двустор.	0,5	дерево	дерево двустор.
	Высота профиля	19мм						
	Завальцовка	есть	144 Р	148 Р	156 Р	158 Р	211 Р	271 Р
	цена за 1м.п.							


Наименование	Размер	Цена
<b>Крепёж</b>		
Саморез металл-металл 4,2x16 острый/сверло	1000шт	0,95/шт
Саморез металл-металл 4,2x32 острый	1000шт	1,05/шт
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x35мм	1000шт	0,5р
Саморез гипсокартон-дерево 3,5x51мм	500шт	0,65р
Саморез гипсокартон-дерево 4,2x65мм	250шт	0,70р
Саморез гипсокартон-дерево 4,2x75мм	250шт	0,95р
Саморез гипсокартон-дерево 4,8x100мм	250шт	1,90р
Саморез гипсокартон-дерево 4,8x120мм	250шт	2,55р
Саморез кровельный оцинк. 4,8 х	29мм	2,70р.
	70мм	4,50р.
Саморез кровельный оцинк. 6,3 х	51мм	5,50р.
	29мм	3,30р.
Саморез кровельный окрашенный по RAL 4,8 х	70мм	4,90р.
	19мм	2,70р.
Саморез оцинк. по металлу 5,5x19	19мм	2,70р.
Саморез оцинк. по металлу 5,5x25	25мм	3,60р.
Саморез окраш. RAL по металлу 5,5x19	19мм	3,30р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)	10*90	4,20р.
Дюбель для теплоизоляции (пласт. гв.)	10*140	5,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.	6*40	2,50р.
Дюбель-гвоздь (в бетон) по 200 шт.	6*60	2,70р.
Дюбель фасадный RDF	10*80	29,00р.
Бита магнитная 8мм (шестигранная)	шт.	50р.
Бита магнитная 10мм (шестигранная)	шт.	60р.

**Подсистема для фасада**


Профиль ПП 60x27 0,4мм/0,5мм	3м	155 Р	185 Р
Профиль ПН 27x28	3м	95 Р	
Подвес прямой 0,7мм/0,9мм/1,0мм	шт.	9,5р/13р/15р	
Крепежный профиль Г-образный 40x40 (ОЦ-0.9)	3м	292 Р	
Крепежный профиль шляпный 50x20x3000 (ОЦ-1.2)	3м	568 Р	

УДАЧНЫХ ПОКУПОК !

# Прайс-лист на водосточные системы









# Прайс лист от 15.04.2024



Водосточная система КРУГЛОГО сечения FORAMINA		Водосточная система круглого сечения 125/90 OSNO ЦИНК		Водосточная система Döcke из ПВХ		
Наименование	Цена за шт.	Наименование	Цена за шт.	Наименование	Цвет и Цена за шт.	
Желоб водосточный D125x3000	1 595 Р	Желоб водосточный 3м (125мм)	1 015 Р		<b>пломбир</b>	<b>шоколад</b>
Держатель желоба D125x280	<b>325 Р</b>	Кронштейн желоба 270мм (125мм)	<b>180 Р</b>	Кронштейн желоба (пластик)	90 Р	104 Р
Соединитель желоба D125	335 Р	Кронштейн желоба карнизный (125мм)	114 Р	Кронштейн желоба метал.	<b>322 Р</b>	<b>372 Р</b>
Заглушка желоба D125	275 Р	Угол желоба внутр/внешний (125 мм)	635 Р	Желоб водосточный 3м	757 Р	833 Р
Угол желоба нар/внутр D125	1 395 Р	Соединитель желоба (125 мм)	183 Р	Соединитель желоба	277 Р	319 Р
Воронка выпускная D125/100	645 Р	Воронка желоба (125/90 мм)	370 Р	Заглушка желоба	133 Р	153 Р
Колено трубы D100 60°	645 Р	Труба круглая 3м (90 мм)	1 130 Р	Угловой элемент 90гр.	431 Р	498 Р
Труба соединительная D100x1000	735 Р	Труба соединительная 1м (90 мм)	414 Р	Воронка водосточная	500 Р	578 Р
Труба водосточная D100x <b>2000</b>	1 475 Р	Кронштейн трубы на дерево (90 мм)	113 Р	Колено трубы 72гр.	311 Р	359 Р
Труба водосточная D100x <b>3000</b>	2 195 Р	Кронштейн трубы на кирпич (90 мм)	158 Р	Труба водосточная 3м	917 Р	1 008 Р
Держ. трубы на кирпич D100	445 Р	Угловое колено 60° (90 мм)	407 Р	Хомут универсальный	125 Р	144 Р
Держ. трубы на дерево D100	295 Р	Сливное колено (90 мм)	407 Р	Наконечник	295 Р	341 Р
Колено трубы сливное D100 60°	665 Р	Заглушка желоба (125мм)	113 Р	Муфта соединительная	166 Р	192 Р

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; ул. Хлебозаводская, 1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855

Наименование		Размер	Цена/шт.		
<b>ЦЕМЕНТ</b>		25кг	-		
<b>ПЩС</b>		50кг	-		
Наплавляемая кровля и мастика					
№	Битумные мембраны	Размер	Цена		
1	Бикрост ХКП сланец серый	10 м2	1 900 Р		
2	Бикрост ХПП (нижний)	15 м2	2 390 Р		
3	Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый	9 м2	1 190 Р		
4	Рубероид РПП-300	15 м2	650 Р		
5	Унифлекс ХКП сланец серый	10 м2	3 290 Р		
6	Унифлекс ХПП	10м2	2 750 Р		
7	Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг)	шт.	2 400 Р		
8	Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг)	шт.	680 Р		
Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "ALUTECH"					
№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	18 305 Р	<b>70мм Балка</b> для ворот до 450 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей (крышка)
2		комплект	от 41281Р	<b>94мм Балка</b> для ворот до 700 кг проем до 7 м	* Направляющая балка 8м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний составной * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2шт. * Ролик резиновый 4 шт. * Заглушка направляющей
Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"					
№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	от 11883	<b>МИКРО 60мм Балка</b> для ворот до 350 кг проем до 4 м	* Направляющая балка 4,5м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
2		комплект	от 17195Р	<b>ЭКО 70мм Балка</b> до 500 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
3		комплект	от 43057Р	<b>ЕВРО 90мм Балка</b> до 800кг проем до 7м <b>МАКС 130мм Балка</b> до 2000 кг проем до 12 м	* Направляющая балка 9м * Опора роликовая 2шт. * Подставка регулировочная 2шт. * Ловитель верхний 2 шт. * Ловитель нижний 2 шт. * Ролик концевой 2 шт. * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик резиновый 4 шт.
Система откатных (сдвижных) самонесущих ворот "DOORHAN"					
№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	по запросу	<b>71мм Балка</b> для ворот до 400 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м; 7м * Опора роликовая 2шт. * Подставка регулировочная 2шт. * Ловитель верхний с кронштейном * Ловитель нижний с кронштейном * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик пластиковый 4 шт. * Заглушка направляющей
БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ для откатных ВОРОТ от производителей ALUTECH и R-tech В НАЛИЧИИ					
ПЕТЛИ для РАСПАШНЫХ ВОРОТ (с опорным подшипником)					
1	ф28 - до 100 кг.		390 Р	Петля с подшипником 20*120	135 Р
2	ф34 - до 250 кг.		590 Р	Петля с подшипником 25*140	240 Р
3	ф50 - до 400 кг. (с тавотницей для смазки)		1 270 Р		








Розничный прайс-лист от 28.09.2023г						
Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС		
<b>Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO</b>						
 red dot design award winner 2018  	<b>LG-500</b> Мощность 150Вт	до 8,4 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED- подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. <b>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</b>	14 700	
	<b>LG-800</b> Мощность 220Вт	до 11,2 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED- подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. <b>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</b>	17 600	
	<b>LG-1200</b> Мощность 330Вт	до 18,6 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. <b>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</b>	19 500	
	<b>LG-600F</b> Мощность 280Вт	до 8,4 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек <b>(скоростной), LED- подсветка 2м за 10сек</b>	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. <b>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</b>	19 900	
	<b>LG-1000F</b> Мощность 400Вт	до 16,0 м <sup>2</sup> тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек <b>(скоростной), LED- подсветка 2м за 10сек</b>	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. <b>Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!</b>	21 550	
<b>Рейки для приводов серии LEVIGATO</b>						
	<b>LGR-3300C</b>	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	5 200		
	<b>LGR-3600C</b>	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	5 950		
	<b>LGR-4200C</b>	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	7 960		
	<b>LGR-3300B</b>	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	6 800		
	<b>LGR-3600B</b>	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	7 900		
	<b>LGR-4200B</b>	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	9 950		
<b>Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTOE</b>						
 	<b>RTO-500KIT</b> <b>RTO-500MKIT</b> Мощность 220Вт	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	24500 25850	
	<b>RTO-1000KIT</b> <b>RTO-1000MKIT</b> Мощность 500Вт	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	28650 29650	
	<b>RTO-2000KIT</b> <b>RTO-2000MKIT</b> Мощность 1000Вт	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	34600 36250	
<b>Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO</b>						
	<b>AM-5000KIT</b>	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	48450	
	<b>AM-5000</b>		<b>Открытие створок внутри и наружу.</b>	Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	20900	
<b>Дополнительные аксессуары</b>						
 <b>AT-4N</b>  <b>AR-1-500N</b>  <b>LM-L</b>  <b>SL-U</b>  <b>EX-A</b>	<b>AT-4N</b>	4-х каналный пульт дистанционного управления	<a href="#">Подходят также для автоматике AN-Motors! Подробно здесь.</a>	1600		
	<b>AR-1-500N</b>	Универсальный одноканальный <b>радиоприемник</b> , память на 500 пультов			2350	
	<b>LM-L</b>	<b>Фотоэлементы</b> проводные, компактные		2470		
	<b>LM-LB</b>	<b>Фотоэлементы</b> беспроводные, компактные		4200		
	<b>ROA8</b>	<b>Оцинкованная зубчатая рейка</b>		850		
	<b>AN90</b>	<b>Обогревательный элемент</b> для электромеханических приводов		3900		
	<b>SL-U</b>	<b>Сигнальная лампа</b> универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		2700		
<b>EX-A</b>	<b>Антенна внешняя</b> для увеличения дальности приема сигнала с рабочей частотой 433,92 МГц и возможностью крепления на стену. Кронштейн покрыт слоем цинка для защиты от коррозии. Обладает высоким классом защиты - IP65.		1300			

Розничный прайс-лист от 05.03.2024

















Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
<b>Комплекты электроприводов для откатных ворот R-tech - серии SL</b>			
	<b>SL1000AC</b> Мощность 400BT (механ выкл)	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 35%, IP54
	<b>Комплект SL1500AC</b> Мощность 550BT (механ выкл)	до 1500 кг	230В, max тяговое усилие 1400Н, интенсивность 35%, IP54
<b>Дополнительные аксессуары</b>			
	<b>RT-4</b>	4-х каналный пульт дистанционного управления. Рабочая частота 433,92 МГц. Батрея: тип 2032, 1шт.	
	<b>RT-GE-RCV1</b>	Приемник внешний RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот с помощью пультов RT-4. Устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды.	
	<b>RT-LA230V</b>	Сигнальная лампа предназначена для использования в автоматических воротах. Она относится к устройствам безопасности и сигнализирует о движении створки ворот. Сигнальная лампа имеет встроенную антенну для увеличения радиуса действия приемника.	
	<b>Рейка зубчатая</b>	30x8x1000 мм предназначена для автоматизации откатных ворот при помощи привода.	

Комплект автоматика для откатных ворот до 1500кг(привод, 2пульта, ф/з, лампа сигнальная, механ выкл)

Официальный дилер компании  
**DoorHan**

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС
<b>Комплекты электроприводов для откатных ворот DoorHan - серии SLAIDING</b>			
	<b>SLAIDING 500</b>	до 500 кг	220В, max тяговое усилие -Н, интенсивность 50%, IP54
	<b>SLAIDING 800</b>	до 800 кг	220В, max тяговое усилие -Н, интенсивность 50%, IP54
	<b>SLAIDING 1300PRO</b>	до 1300 кг	220В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 70%, IP54
	<b>SLAIDING 2100PRO</b>	до 2100 кг	220В, max тяговое усилие 1350Н, интенсивность 70%, IP54
<b>Дополнительные аксессуары</b>			
	<b>Transmitter 2</b>	Пульт 2-х каналный 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.	
	<b>Transmitter 4</b>	Пульт 4-х каналный 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.	
	<b>LAMP-PRO</b>	Лампа сигнальная с антенной – устройство безопасности. Предупреждает о начале движения ворот и работает в течение всего цикла их движения.	
	<b>PHOTOCELL-N</b>	Фотоэлементы - это устройство безопасности. В случае препятствия луча в опасной зоне действия автоматической системы, система вырабатывает реакцию — остановка или реверс полотна ворот.	
	<b>DHRE-1</b>	Приемник внешний 1канальный предназначен для управления автоматикой компании DoorHan или других производителей при помощи пультов DoorHan.	
	<b>DHRACK-8</b>	Рейка зубчатая 30x8x1000	
	<b>Heater2</b>	Обогреватель для приводов, 75W	

Системы откатных ворот			Прайс-лист от 05.03.2024г		
Наименование и характеристика детали (цена указана за одну единицу)					
<p><b>Направляющая</b> является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных ворот. Она обеспечивает передачу усилий от створки ворот к фундаменту через роликовые опоры. При изготовлении откатных самонесущих ворот створку необходимо делать максимально жесткой, чтобы она выдерживала изгиб под собственным весом. Поверхность направляющей защищена антикоррозийной смазкой</p>					
	МИКРО до 4м (до 350кг) размер 60x55x3	АЛЮТЕХ 70 до 5м (до 450кг) размер 70x60x3,5	ЭКО до 5м (до 500кг) размер 70x60x3,5	АЛЮТЕХ 94 до 7м (до 700кг) размер 94x85x4,5	ЕВРО до 7м (до 750 кг) размер 90x75x4,5
	(5,3м) 5435р	(5,3м) 6970р	-	(1м) 2690р	-
	(6м) 6150р	(6м) 7890р	(6м) 7560р	(6м) 16140р	-
	-	(7м) 9205р	(7м) 8820р	(8м) 21520р	-
	(4,5м) 4615р	(8м) 10520р	-	(9м) 24210р	-
<p><b>Профессиональная 8-роликовая опора</b> с цельной плитой. В опорах используются усиленные подшипники 6201.2RS (ГОСТ 8882-75) со специальной негидроскопичной (не впитывающей влагу) низкотемпературной смазкой (до -60°)</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	2250р	3590р (стальные)	3200р	7376р	-
	-	3450р (полиамидные)	-	-	-
<p><b>Подставки регулировочные</b> используются совместно с опорами, применяются для выполнения функций: 1.Облегчение монтажа ворот. 2.Обеспечение регулировки положения опор в процессе эксплуатации ворот. 3.Продление срока службы опор.</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	675р	1150р	1200р	1945р	1230р
<p><b>Ролик концевой съёмный (ролик опорный)</b> создает дополнительную опору, совместно с ловителем нижним, в закрытом/открытом состоянии откатных (сдвижных) ворот, тем самым, снижая напряжение в области касания направляющей.</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70/ЭКО		АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	590р	890р		1359р	863р
<p><b>Кронштейн с боковым креплением</b> используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. (цена без учета резиновых роликов)</p>					
	Кронштейн 155мм	Кронштейн 190мм	Кронштейн Ролтэк	Кронштейн перекидной через верх	Кронштейн квадратный
	360р	455р	380р	1625р	350р
<p><b>Ролик резиновый (поддерживающий)</b> изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, не подвержен коррозии. Температура эксплуатации: от -50°С до +80°С.</p>			<p><b>Кронштейн боковой</b> предназначен для крепления ловителей нижних и верхних составных к боковым поверхностям, обеспечивая возможность регулировки ловителей по горизонтали за счет предусмотренных пазов.</p>		
	215р			515р	
<p><b>Ловитель(улавливатель) нижний</b> воспринимает нагрузку от ролика концевой съемного в закрытом состоянии ворот. Перераспределяя вес ворот между двумя опорами и ловителем, ловитель совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом.</p>			<p><b>Ловитель(улавливатель) верхний составной</b> предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки.</p>		
МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94 ЕВРО	АЛЮТЕХ (универсальный)		DOORHAN (универсальный)
485р	640	-	740		
					
<p><b>Заглушка(крышка)</b> предназначена для защиты торца направляющей от попадания в направляющую снега, грязи, листьев и др.</p>					
		МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
		173р	175	290р	-

Наименование продукции 	Изображение	Ед. изм.	Цвет	Размеры	ЦЕНА / шт		
					Остальные цвета	Пломбир	Шоколад, Графит, Каштан
Сайдинг Döcke STANDARD		шт.	Банан, Киви, Крем-брюле, Лимон, Пломбир и Сливки	Длина: 3,00 м Толщина: 1 мм Рабочая ширина: 232 мм Полезная S: 0,7 кв/м	296 ₽	296 ₽	х
Сайдинг Döcke PREMIUM Корабельная доска		шт.	Банан, Сливки, Лимон, Халва, Крем-брюле, Фисташки, Персик, Капучино, Киви, Пломбир, Карамель, Слива, Манго	Длина: 3,60 м Толщина: 1,1 мм Рабочая ширина: 232 мм Полезная S: 0,84 кв/м	436 ₽	436 ₽	х
БлокХаус Döcke PREMIUM		шт.	Карамель, Банан, Лимон, Сливки, Фисташки, Крем-брюле, Капучино, Манго	Длина: 3,60 м Толщина: 1,1 мм Рабочая ширина: 243 мм Полезная S: 0,87 кв/м	454 ₽	х	х
<b>Аксессуары</b>							
Соффит сплошной/ перфорированный/ с центральной перфорацией		шт.	Шоколад, Пломбир, Графит, Каштан	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 305 мм Полезная S: 0,92 кв/м	х	685 ₽	806 ₽
Околооконный профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Персик, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Манго	Длина: 3,60 м Рабочая ширина: 200 мм	1 432 ₽	1 208 ₽	1 439 ₽
Финишный профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	401 ₽	360 ₽	449 ₽
Н-профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	893 ₽	890 ₽	1 165 ₽
Стартовый профиль		шт.	Пломбир	Длина: 3,00 м	х	280 ₽	х
Внешний угол 75 мм		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	1 093 ₽	1 093 ₽	1 330 ₽
Внутренний угол		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Голубика, Манго	Длина: 3,00 м	842 ₽	839 ₽	1 145 ₽
Наличник 75 мм.		шт.	Шоколад, Пломбир	Длина: 3,60 м	х	921 ₽	1 149 ₽
J-фаска		шт.	Пломбир, Шоколад, Гранат, Графит	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 203,2 мм	х	1 089 ₽	1 515 ₽
J-профиль		шт.	Сливки, Крем-брюле, Карамель, Лимон, Персик, Киви, Банан, Капучино, Пломбир, Шоколад, Гранат, Слива, Фисташки, Халва, Графит, Каштан, Голубика, Красное вино, Манго	Длина: 3,00 м	361 ₽	324 ₽	439 ₽
Молдинг		шт.	Пломбир, Шоколад	Длина: 3,00 м	х	802 ₽	929 ₽
Отлив		шт.	Пломбир	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 100 мм	х	645 ₽	716 ₽

На виниловый сайдинг Дёке предоставляется гарантия:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, растрескиваний, сколов) вследствие воздействия климатических и экологических факторов

7 лет - на стабильность всех цветов, за исключением цветов "Шоколад", "Гранат", "Персик", "Капучино", "Карамель"

3 года - на стабильность цветов "Шоколад", "Гранат", "Персик", "Капучино", "Карамель".

Термостойкость на протяжении всего срока службы.

Подробнее условия гарантии представлены на сайте [www.docke.ru](http://www.docke.ru).



Наименование продукции	Изображение	Ед. изм	Цвет	Размеры	ЦЕНА / шт
Сайдинг LUX Блок Хаус D4,7Т		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,60 м Толщина: 1,2 мм Рабочая ширина: 243 мм Полезная площадь: 0,87 кв/м.	<b>689 Р</b>
Сайдинг LUX Брус D6S		шт.	Кедр, Миндаль Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,60 м Толщина: 1,2 мм Рабочая ширина: 300 мм Полезная площадь: 1,1 кв/м.	<b>855 Р</b>
<b>Аксессуары</b>					
Софит с центральной перфорацией		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м Рабочая ширина: 305 мм Полезная площадь: 0,92 кв/м.	<b>1 071 Р</b>
Финишный профиль		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,00 м	<b>488 Р</b>
Н-профиль		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза,	Длина: 3,00 м	<b>1 342 Р</b>
Внешний угол		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	<b>1 462 Р</b>
Внутренний угол		шт.	Кедр, Миндаль, Орех, Рябина, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	<b>1 318 Р</b>
J-профиль		шт.	Кедр, Орех, Рябина, Миндаль, Фундук, Зрелый Каштан, Канадская береза	Длина: 3,00 м	<b>477 Р</b>
<b>Фасадные панели Döcke Standard ( Окрашенные в массе без дополнительных эффектов. Гарантия на стойкость цвета 5 лет)</b>					
Панель Döcke Сланец Угол Сланец		шт.	Куршевель, Валь-Гардена, Церматт, Шамоны, Лех	Полезная длина: 930 мм Полезная ширина: 406 мм Полезная площадь: 0,38 кв/м.	<b>583p 694p</b>
Панель Döcke DUF0UR Угол Döcke DUF0UR		шт.	Виллар, Давос, Зёльден, Инсбрук, Ишгль	Полезная длина: 1014 мм Полезная ширина: 424 мм Полезная площадь: 0,43 кв/м.	<b>628p 694p</b>
Панель Döcke АЛТАЙ Угол АЛТАЙ		шт.	Графит, Корица, Кремовый, Шоколад	Полезная длина: 1098 мм Полезная ширина: 400 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	<b>642p 694p</b>
<b>Фасадные панели Döcke Premium (Трехступенчатая система окрашивания. Гарантия на стойкость цвета 7 лет)</b>					
Панель Döcke FLEMISH Угол FLEMISH		шт.	Жёлтый жженный, Белый, Коричневый, Красный жженный	Полезная длина: 1095 мм Полезная ширина: 420 мм Полезная площадь: 0,46 кв/м.	<b>676p 763p</b>
Панель Döcke KLINKER Угол KLINKER		шт.	Каракумы, Сахара, Атакама, Калахари	Полезная длина: 998 мм Полезная ширина: 406 мм Полезная площадь: 0,41 кв/м.	<b>781p 807p</b>
Панель Döcke BERG Угол BERG		шт.	Коричневый, Золотой, Серый, Кирпичный, Рубиновый	Полезная длина: 1015 мм Полезная ширина: 430 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	<b>771p 807p</b>
Панель Döcke BURG Угол BURG		шт.	Пшеничный, Оливковый, Песчаный, Земляной, Цвет шерсти, Кукурузный, Льяной, Белый, Тёмный, Платиновый	Полезная длина: 946 мм Полезная ширина: 445 мм Полезная площадь: 0,42 кв/м.	<b>773p 807p</b>
Панель Döcke STERN Угол STERN		шт.	Антик, Марракеш, Навахо, Мармарис, Родос, Юта/Дакота	Полезная длина: 1073 мм Полезная ширина: 427 мм Полезная площадь: 0,46 кв/м.	<b>836p 807p</b>
Панель Döcke FELS Угол FELS		шт.	Перламутровый, Терракотовый, Ржаной, Слоновая кость, Горный хрусталь, Артик	Полезная длина: 1052 мм Полезная ширина: 425 мм Полезная площадь: 0,45 кв/м.	<b>838p 807p</b>
Панель Döcke STEIN Угол STEIN		шт.	Осенний лес, Молочный, Янтарный, Бронзовый, Антрацит, Тёмный орех, Базальт	Полезная длина: 1098 мм Полезная ширина: 400 мм Полезная площадь: 0,44 кв/м.	<b>882p 807p</b>

На фасады панели Дёке предоставляется гарантия:

50 лет - отсутствие деформаций (вздутий, растрескиваний, сколов) вследствие воздействия климатических и экологических факторов

Гарантия дифференцированная. Подробнее условия гарантии представлены на сайте [www.docke.ru](http://www.docke.ru).

Внимание! Уточняйте цену на момент заказа.

По наличию узнавать у менеджеров.

ул.Вокзальная 10-Б

тел.73-67-83, 8-904-570-8586


тел.79-89-63, 8-904-570-8855

**GARDIS**  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

	размер панели/м	размер ячейки/см	цена/шт
<b>Fit 3D</b>	1,53x2,5	55x200 3,5	2225р.
	1,93x2,5	55x200 3,5	2640р.
<b>Light 3D</b>	1,53x2,5	55x200 4,0	2590р.
	2,03x2,5	55x200 4,0	3310р.
<b>Столбы ограждения</b>			
длина/м	профиль/мм	толщина стенки/мм	цена/шт
2,0	60x40	1,5	1420р.
2,6	60x40	1,5	1875р.
<b>Крепеж</b>			
<b>Комплек крепежа концевой</b>		60x40 2,0	210р.
<b>Комплек крепежа прямой</b>		60x40 2,0	210р.
<b>Ворота и калитки</b>			
<b>Ворота распашные</b>	1,6x4,0 5,0	-	-
	2,1x4,0 5,0	-	-
<b>Калитка</b>	1,6x1,0 5,0	-	-
	2,1x1,0 5,0	-	-



**Основные цвета в наличии зелёный, коричневый!**



**Так же Вы можете заказать другие виды продукции Gardis.**

**Панели ограждения:**

**Medium 2D, Estetic 2D, Optima 3D, Light 3D, Fit 3D, Industrial 3D, Power 3D.**

**Столбы ограждения с полимерным и цинковым покрытием: 60x40, 60x60x 80x80 от 1,5 до 6 метров.**